

Mix

by Antonella Frezza

MONOPRESSOCOTTURA

Le miscele di mosaico ceramico Appiani Mix sono prodotte in monopressocottura, la tecnica che unisce lo smalto all'argilla mediante la pressatura a secco. Le serie Anthologhia, Seta, Metallica e Open Space si incontrano secondo percentuali calibrate creando innumerevoli miscele raccolte per affinità emotiva nelle collezioni Styling, Wellness, Outdoor e Architecture. Con risultati inediti e sorprendenti uniscono effetti di luce e di finitura in un affascinante caleidoscopio di idee, tutte intercambiabili, utilizzabili sia a pavimento che a rivestimento.

Appiani Mix ceramic mosaic mixes are produced in single-press firing a technique which fixes glaze to clay by dry pressing. The Anthologhia, Seta, Metallica and Open Space ranges are mixed according to calibrated percentages, creating an infinity of different mixes grouped by emotional affinity in the Styling, Wellness, Outdoor and Architecture collections. With unique, surprising results, they combine light and finish effects in a fascinating kaleidoscope of ideas, which can be mixed and matched and used for both floor and wall tiling.

Les mélanges des mosaïques en céramique Appiani Mix sont produits en monocuisson sous pression, la technique qui incorpore l'émail à l'argile pendant le pressage à sec. Les séries Anthologia, Seta, Metallica et Open Space sont mélangées selon des pourcentages déterminés. Les assortiments sont nombreux et regroupés par affinités émotionnelles en les collections Styling, Wellness, Outdoor et Architecture. Résultat ? Des effets originaux et surprenants jouent avec la lumière et la finition pour former un extraordinaire kaléidoscope d'idées, toutes interchangeables, à utiliser tant pour le sol que sur le mur.

Die Mischungen des Keramikmosaiks Appiani Mix werden im Einbrandpressverfahren hergestellt, die Technik, die den Ton durch Trockenpressen mit der Glasur verbindet. Die Serien Anthologhia, Seta, Metallica und Open Space treffen gemäß präzisen Anteilen zusammen und bilden zahlreiche Mischungen, die nach gefühlsbetonter Affinität in den Kollektionen Styling, Wellness, Outdoor und Architecture zusammengefasst sind. Mit neuen und überraschenden Ergebnissen werden Lichteffekte und Verarbeitungen in einem faszinierenden Ideen-Kaleidoskop vereint, die austauschbar sind und für Böden und Wandverkleidungen verwendet werden können.

Las mezclas de mosaico cerámico Appiani Mix se fabrican por monococción por prensado, la técnica que une el esmalte a la arcilla mediante el prensado en seco. Las series Anthologhia, Seta, Metallica y Open Space se obtienen según porcentajes calibrados creando innumerables mezclas reunidas por afinidad emotiva en las colecciones Styling, Wellness, Outdoor y Architecture. Con resultados inéditos y sorprendentes unen efectos de luz y de acabado en un calidoscopio atractivo de ideas, intercambiables entre sí, que pueden utilizarse para revestir el suelo o la pared.

Миксы из керамической мозаики Appiani Mix производятся из мозаики монопрессообжига, в ходе которого эмали и глина соединяются путем сухого прессования. Серии Anthologhia, Seta, Metallica и Open Space смешиваются согласно установленному соотношению процентных долей для создания разнообразных миксов, соединенных по эмоциональной близости в стиливых подгрупп Styling, Wellness, Outdoor, Architecture. Необычные и удивительные эффекты света и отделки собираются в очаровательный калейдоскоп взаимозаменяемых идей, как для настенной, так и для напольной укладки.

Appiani Mix 陶瓷马赛克混合搭配系列以一次烘烧成形生产，这一工艺通过干压法将釉料压制到粘土上。Anthologhia、Seta、Metallica 和 Open Space 等系列按照调好的百分比组合，创造了无数混合搭配，并根据所产生的“情感共鸣”而收集在 Styling, Wellness, Outdoor, Architecture 系列中。效果出人意料、前所未有，并且结合光泽、表面处理效果，迷人的创意像万花筒般变幻无穷，全部可以互换，用于地板或墙壁的铺设均可。





Mix Styling





ENERG

FUSION

TRIBAL CHIC



NATURA




OCEANO



URBAN HI-TECH

NEW BEAT GENERATION



Mix Styling Coloniale

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"

- MOS 25 - 34%
- MOS 27 - 33%
- MTL 04 - 33%




XCOL 401



XCOL 701

- MOS 27 - 50%
- MTL 04 - 50%



XCOL 402



XCOL 702

- MOS 08 - 25%
- OPS 04 - 25%
- MTL 04 - 25%
- SET 05 - 25%



XCOL 403



XCOL 703

Mix Styling Energy

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"



XENE 401

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"



XENE 701

- MOS 14 - 15%
- MOS 19 - 15%
- SET 03 - 35%
- SET 02 - 30%
- MOS 13 - 5%



XENE 402



XENE 702

- OPS 02 - 10%
- SET 03 - 65%
- MOS 14 - 10%
- MOS 28 - 10%
- MOS 13 - 5%



XENE 403



XENE 703

- SET 03 - 30%
- MOS 28 - 30%
- MOS 14 - 20%
- OPS 02 - 15%
- MOS 13 - 5%

Mix Styling Fusion


1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"



XFUS 401

- MOS 20 - 25%
- MOS 34 - 25%
- MOS 08 - 30%
- MTL 04 - 20%

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"



XFUS 701



XFUS 402

- OPS 07 - 49%
- SET 04 - 49%
- MTL 04 - 2%



XFUS 702



XFUS 403

- MOS 27 - 10%
- MOS 23 - 15%
- MTL 04 - 20%
- MOS 17 - 25%
- OPS 04 - 30%



XFUS 703


Mix Styling Laguna Blu

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"



XLAB 401

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"




XLAB 701

- SET 11 - 15%
- MOS 14 - 15%
- MOS 18 - 40%
- MOS 17 - 30%




XLAB 402




XLAB 702

- MOS 33 - 20%
- MOS 28 - 20%
- MOS 35 - 40%
- MOS 23 - 20%



XLAB 403



XLAB 703

- MOS 17 - 20%
- MOS 22 - 40%
- MOS 14 - 20%
- MOS 28 - 20%

Mix Styling Natura


1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"



XNAT 401

SET 10 - 30% ■
OPS 05 - 35% ■
MOS 27 - 25% ■
SET 02 - 10% ■

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"



XNAT 701




XNAT 402

OPS 05 - 20% ■
SET 02 - 30% ■
SET 11 - 25% ■
SET 10 - 25% ■




XNAT 702



XNAT 403

SET 11 - 15% ■
OPS 09 - 35% ■
MOS 20 - 25% ■
MOS 27 - 25% ■



XNAT 703

Mix Styling New Beat Generation

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"



XNBG 401

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"



XNBG 701

- OPS 02 - 25%
- OPS 01 - 25%
- MOS 23 - 25%
- SET 03 - 25%



XNBG 402




XNBG 702

- SET 14 - 20%
- SET 02 - 30%
- MTL 05 - 20%
- SET 03 - 30%



XNBG 403



XNBG 703

- SET 01 - 40%
- MOS 23 - 15%
- SET 14 - 25%
- OPS 04 - 20%

Mix Styling Oceano


1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"

- MOS 31 - 10%
- SET 08 - 40%
- OPS 12 - 40%
- MOS 03 - 10%



XOCE 401




XOCE 701

- MOS 03 - 10%
- MOS 25 - 25%
- MOS 23 - 25%
- SET 08 - 40%




XOCE 402



XOCE 702

- SET 01 - 15%
- SET 08 - 30%
- OPS 02 - 35%
- OPS 01 - 20%



XOCE 403



XOCE 703

Mix Styling Poetic

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"




XPOE 401

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"



XPOE 701

- MOS 11 - 35%
- SET 08 - 20%
- MOS 27 - 20%
- SET 02 - 25%



XPOE 402



XPOE 702

- MTL 04 - 34%
- MOS 27 - 33%
- OPS 07 - 33%



XPOE 403



XPOE 703

- MOS 13 - 45%
- OPS 07 - 50%
- MTL 06 - 5%

Mix Styling Tribal Chic

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"



XTRC 401

- OPS 04 - 40%
- OPS 08 - 25%
- OPS 09 - 20%
- MTL 04 - 15%

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"




XTRC 701




XTRC 402

- SET 05 - 35%
- OPS 10 - 25%
- MTL 07 - 20%
- SET 14 - 20%



XTRC 702



XTRC 403


- MOS 10 - 25%
- OPS 04 - 25%
- MTL 04 - 25%
- MTL 07 - 25%



XTRC 703

Mix Styling Urban Hi-Tech

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"




XUHT 401

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"




XUHT 701

- OPS 04 - 25%
- OPS 02 - 35%
- SET 03 - 25%
- MTL 09 - 15%




XUHT 402



XUHT 702

- MOS 04 - 35%
- OPS 03 - 40%
- MOS 09 - 25%



XUHT 403




XUHT 703

- OPS 02 - 22%
- SET 01 - 23%
- SET 04 - 22%
- MOS 13 - 23%
- MTL 06 - 10%

Mix Wellness&Pool




1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"




XWEL 414

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"




XWEL 714

- MOS 13 - 34%
- MOS 17 - 33%
- MOS 18 - 33%




XWEL 415




XWEL 715

- MOS 17 - 50%
- MOS 18 - 50%




XWEL 404




XWEL 704

- MOS 17 - 40%
- MOS 18 - 50%
- MOS 24 - 10%



XWEL 416




XWEL 716

- MOS 17 - 25%
- MOS 18 - 25%
- MOS 24 - 50%


1,2 x 1,2 cm - 1/2"x 1/2"

2,5 x 2,5 cm - 1"x 1"

- MOS 13 - 20%
- MOS 17 - 40%
- MOS 18 - 20%
- MOS 30 - 20%




XWEL 403




XWEL 703

- MOS 09 - 20%
- MOS 11 - 10%
- MOS 13 - 20%
- MOS 24 - 50%



XWEL 408




XWEL 708

- MOS 15 - 10%
- MOS 16 - 10%
- MOS 21 - 40%
- MOS 22 - 20%




XWEL 406




XWEL 706

- MOS 15 - 25%
- MOS 21 - 25%
- MOS 23 - 25%
- MOS 33 - 25%




XWEL 411




XWEL 711

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"




XWEL 413

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"




XWEL 713

- MOS 04 - 10%
- MOS 09 - 20%
- MOS 13 - 70%



XWEL 417




XWEL 717

- MOS 09 - 33%
- MOS 13 - 34%
- MOS 25 - 33%



XWEL 412




XWEL 712

- MOS 07 - 20%
- MOS 13 - 70%
- MOS 27 - 10%



XWEL 418



XWEL 718

- MOS 07 - 33%
- MOS 25 - 34%
- MOS 27 - 33%


Mix Outdoor



2,5 x 2,5 cm - 1"x 1"


2,5 x 2,5 cm - 1"x 1"

- OPS 02 - 33%
- OPS 03 - 33%
- OPS 04 - 34%




XOUT 701

- OPS 05 - 50%
- OPS 06 - 40%
- OPS 01 - 10%




XOUT 702

- OPS 11 - 30%
- OPS 10 - 30%
- OPS 09 - 20%
- OPS 08 - 20%




XOUT 703

- OPS 02 - 33%
- OPS 03 - 33%
- OPS 12 - 34%



XOUT 704

- OPS 07 - 34%
- OPS 08 - 33%
- OPS 09 - 33%



XOUT 705

- OPS 02 - 25%
- OPS 03 - 25%
- OPS 04 - 25%
- OPS 05 - 25%



XOUT 706

- OPS 07 - 75%
- OPS 06 - 5%
- OPS 05 - 5%
- OPS 10 - 5%
- OPS 08 - 5%
- OPS 04 - 5%



XOUT 707

- OPS 07 - 16.65%
- OPS 06 - 16.65%
- OPS 05 - 16.65%
- OPS 10 - 16.65%
- OPS 08 - 16.65%
- OPS 04 - 16.65%



XOUT 708

Mix Architecture





Mix Architecture Metal

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"

- MTL 04 - 10%
- MTL 05 - 10%
- MTL 06 - 10%
- MTL 07 - 20%
- MTL 08 - 30%
- MTL 09 - 20%



XMTL 401



XMTL 701

- MTL 05 - 34%
- MTL 06 - 33%
- MTL 09 - 33%




XMTL 402



XMTL 702

- MTL 06 - 50%
- MTL 08 - 50%




XMTL 403



XMTL 703

Mix Architecture
Metal

1,2 x 1,2 cm - 1/2" x 1/2"




XMTL 404

2,5 x 2,5 cm - 1" x 1"



XMTL 704

■ MTL 05 - 50%
■ MTL 09 - 50%




XMTL 405



XMTL 705

■ MTL 06 - 50%
■ MTL 05 - 50%




XMTL 406



XMTL 706

■ MTL 04 - 50%
■ MTL 07 - 50%



appiani Light

MONOPRESSOCOTTURA

Seta
Anthologhia
Metallica

Appiani Light è un prodotto in monopressocottura. Lo spessore delle piastrelle è di 4mm. Riveste l'esistente senza necessità di demolire. Riduce tempi e disagi della ristrutturazione. Abbatte i costi dell'intervento. Consente una posa sicura e veloce. Evita i costi dello smaltimento dei detriti. Si posa senza rimuovere i serramenti esistenti. La superficie smaltata facilita la manutenzione e la pulizia.

Appiani Light is a product in single-press firing. Tiles are 4mm thick. Tile existing walls and floors without any demolishing. Reduces time and labor of installation. Reduces construction costs. Allows safe and quick installation. Avoids demolition and debris removal expenses. Install without removing existing bath fixtures. Glazed surface makes for easy cleaning and maintenance.

Appiani Light est un produit en monocuisson sous pression. L'épaisseur des carreaux est de 4mm. Il revêt le matériau existant sans rien devoir démolir. Il réduit les temps et les désagréments engendrés par la restructuration. Il fait baisser les coûts d'intervention. Il est le gage d'une pose sûre et rapide. Il permet d'économiser les charges d'évacuation des débris. On le pose sans devoir démonter portes et fenêtres. Sa surface émaillée en facilite l'entretien et le nettoyage.



Appiani Light ist eine Fliese, die mit dem speziellen Verfahren der Einpressverfahren hergestellt wird. Die Fliesen besitzen eine Stärke von 4mm.

Bereits verkleidete Wände können neu gestaltet werden, ohne dass die alten Fliesen entfernt werden müssen. Dies bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis und die mit einer Renovierung verbundenen Unannehmlichkeiten werden vermieden. Die Arbeitskosten sinken. Eine sichere und schnelle Verlegung ist möglich. Sonst notwendige Kosten für die Entsorgung von Bauschutt werden vermieden. Die Fliesen können verlegt werden, ohne dass vorhandene Türen und Fenster entfernt werden müssen. Die glasierte Oberfläche erleichtert die Pflege und Reinigung.

Appiani Light es un producto de monococción por prensado.

El grosor de los azulejos es de 4mm.

Reviste lo existente sin necesidad de demoler. Reduce el tiempo y los problemas de la reforma. Disminuye los costes de la reforma. Permite una colocación rápida y segura. Evita los costes de desescombro. Se coloca sin quitar la carpintería existente. La superficie esmaltada facilita su mantenimiento y limpieza.

Appiani Light – это плитка монопрессованная.

Толщина плитки: 4мм.

Укладывается на старую плитку без необходимости ее удаления.

Сокращаются сроки и неудобства ремонта.

Снижаются затраты ремонта. Обеспечивает легкую и быструю укладку. Позволяет избежать

затрат по вывозу строительного мусора. Укладывается без снятия дверных и оконных рам.


Глазурованная поверхность упрощает уход и уборку.

Appiani Light 是一次压制烧成产品。

瓷砖的厚度为4mm。在现有表面上铺砌，无需拆除。减少翻修时间和不便。降低成本。铺砌牢固迅捷。避免瓦砾清除的成本。可以直接铺砌，无需拆除现有的门窗。釉面容易保养和清洁。


SETA

5 x 10 cm - 2"x4"



APL 2S01

5 x 10 cm - 2"x4"



APL 2S09


5 x 10 cm - 2"x4"




APL 2S12




APL 2S02




APL 2S08



APL 2S13




APL 2S03




APL 2S07




APL 2S14



APL 2S04




APL 2S06




APL 2S05

5 x 10 cm - 2"x 4"



APL 2S10




APL 2S11

5 x 10 cm - 2"x 4"


ANTHOLOGHIA



APL 2A13



APL 2A07




APL 2A24



APL 2A18

5 x 10 cm - 2"x 4"

METALLICA



APL 2M05



APL 2M06



APL 2M07



APL 2M08

Concept & Graphic design: Estudio M.A. Ciganda
Photo: Piero Innocente - Massimo Poldelmengo
Selection: Eidos
Photo processing: Eidos
Press office: Sabrina Giacchetti
Print: Tipolitografia FG
Printed: Aprile 2011

Le tonalità dei prodotti fotografati sono puramente indicative.
The colour shades of the photographed products are only for reference.
Les tonalités des produits photographiés sont purement indicatives.
Die Farbtöne der fotografierten Produkte sind unverbindlich.
Las tonalidades de los productos son puramente indicativas.
Цвета изделий на фотографии могут отличаться от реальных цветов.
图片颜色和实物有稍微色。

appiani 
EXCELLENCE BY ARCHITECTURE

31046 Oderzo (TV)
Italia - Via Pordenone 13

Tel. +39.0422 502611
Fax +39.0422 814026
Fax uffici commerciali +39.0422 502622
www.appiani.it
info@appiani.it

Appiani is a registered trademark of

altaeco
GRUPPO INDUSTRIALE

MADE IN ITALY

Showroom Italia

Milano - Teatro Olimpia
Foro Buonaparte, 74

Tel. +39.02.80509498
Fax. +39.02.804528
showroom@altaeco.com

Представительство в Москве Россия

тел.: +7.495.9741692
russia@altaeco.com

中国联络处

altaeco@126.com



ALTAECO Gruppo Industriale
è Socio Ordinario del GBC Italia

appiani 
EXCELLENCE BY ARCHITECTURE