


brickdesign

EMIL
CERAMICA



brickdesign

**Serie di mattoncini tinteggiati in sei
nuance di colori, tre caldi e tre freddi,
combinabili tra loro e adatti sia come
rivestimento che posati a pavimento.**



La struttura materica e le imperfezioni della forgiatura del manufatto che traspaiono dai colori opachi, corposi ed intensi generano effetti di chiaroscuri e giochi di ombre che conferiscono uno straordinario movimento alla superficie su cui sono impiegati i mattoncini.

Brick Design è una serie versatile ideale per ogni stile abitativo, dai loft metropolitani di design agli interni di gusto più tradizionale. Ispirata dai *mood board* per progettare interni dal design contemporaneo, in linea con le tendenze architettoniche più attuali.

A series of bricks in six colour shades, three warm and three cold, which can be mixed and matched; suitable as both wall covering and flooring.

The tactile structure and the flaws left by the forging of the piece, still visible through the full, strong, matt colours, generate light and shade effects which give finished surfaces an extraordinary movement and variety.

Brick Design is a versatile series, ideal for every lifestyle, from the metropolitan designer loft to interiors in more traditional taste. Inspired by the mood boards created for the design of interiors in contemporary style, in line with the very latest architectural trends.



mood board

o s e p

Patisserie

OPEN
theflourshoppe.ca

Ice Cream.

Our classic and not so classic icecreams


Small	£2.00	Waffle Cone	£0.75
Medium	£3.00	Choc Cone	£0.75
Large	£4.00	Choc Flake	£0.50
		Waffle	£0.30

Madagascan Vanilla
 Panna Cotta
 Bramble Berry Crisp
 Peanut Butter Cup
 Caramel Apple Pie
 Honey & Lavender





gesso




2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25

543M2R
Millelegni Larch. Nat. Rett.
20x120 - 7⁷/₈" x 47¹/₄"

068P0
Gesso Nat.
6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"

gesso



4^{15/16}" x 9^{13/16}"

12,5x25




543M1R
Millelegni Larix Decapè Rett.
20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

138P0
Gesso Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"

13KA9
Carbone Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"





The Book of Amos

...and when my Lord shows mercy, my Lord is called Forgiving, Merciful. The sign is an enemy, and an enemy should never be trusted. It is in effect the worst of enemies, in the Message of God, may blessings and peace be upon him. You will see mercy in your eyes which is between your Barks. This is in the sense of the poet:

Beware of your sign, and trust me in my sight. The sign is worse than every devil.

O God I ask Your protection against any increasing delirious [delusional] knowledge, and Your forgiveness for that of which I am not aware.

I have begun each chapter in this treatise by saying: "You must do such-and-such a thing" this being addressed primarily to my own self, my brother who was the cause for writing the treatise, and generally to every Muslim who reads it. This expression has an effect on the heart of those it is addressed to, and I hope that, having said it, I will escape the agonies and stresses directed against those who say but do not do, and who know but do not act. For if I address myself saying: "You must do this" this indicates that the thing before you becomes a reality through my practicing of what I know, and that I am still at the stage of practicing myself to practice what I preach. In this manner, I will neither be deceiving the believers, nor forgetting myself, for this is how God has described those who have no understanding. He says: "People in confusion and false promises, and you wear the Book. Have you no understanding?" (24:48) And I will then be warned from the flames directed at those who speak but do not act, as in the words of the Messenger of God, may blessings and peace be upon him: "A scholar [alim] will be ordered to the fire; his words will quell one and he will drag them along as he passes around the fire, just like a donkey carrying a mill. The people in the fire will gather around him and say: "Why does this reputation man made to suffer more than we do, indeed? And he will say: "This reputation ordered good but did not do it."



Ad 09
1005
CC = 1000
622 memo

16
1
11/10 Sub. 20
1/11/10 Sub. 40

Bethan + Cashan



live simply




mood board

sets



seta
carbone



2³/₈" x 9¹³/₁₆"


6x25



06KA8
Seta Nat.
6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"

06KA9
Carbone Nat.
6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"

seta



2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25



mood board

cartone

CHANGE IS GOOD

The mood board features a hand-drawn architectural sketch of a living room with a brick wall, a sofa, and a clock. To the right of the sketch are two sets of color swatches: the top set includes white, light blue, and dark blue; the bottom set includes white, light brown, and dark brown. To the right of the color swatches is a photograph of a modern living room with a blue sofa and a large window. The entire mood board is mounted on a houndstooth patterned background.

My Secret

I FELT BRIEFLY THAT YOU LIKED AT GOING S N TAX

m
8
9
35
36
45
46
47
48



m
 8
 9
 35
 36
 45
 46
 47
 48
 49
 9₆




R



06KA8
 Seta Nat.
 6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"

06KA9
 Carbone Nat.
 6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"

carbone
gesso




2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25



06KA9 Carbone Nat. 6x25 - 2 ³ / ₈ " x 9 ¹³ / ₁₆ "	068P0 Gesso Nat. 6x25 - 2 ³ / ₈ " x 9 ¹³ / ₁₆ "	804Z9R Milestone Dark Grey Nat. Rett. 80x80 - 31 ¹ / ₂ " x 31 ¹ / ₂ "
--	--	--

carbone



2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25





mood board

THE PANAMA MONTE CARLO

SHADES OF HAT

Hat





The Hat




13KA1
Paglia Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"

13KA3
Tortora Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"

13KA6
Moka Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"

paglia moka



4^{15/16}" x 9^{13/16}"

12,5x25



13KA1
Paglia Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"

13KA6
Moka Nat.
12,5x25 - 4^{15/16}" x 9^{13/16}"



tortora

mood board





06KA3
Tortora Nat.
6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"


06KA1
Paglia Nat.
6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"



06KA3 Tortora Nat. 6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"

804Z3R Milestone Sand Nat. Rett. 80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

tortora



2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25





mood board

MOODS






06KA6
 Moka Nat.
 6x25 - 2³/₈" x 9¹³/₁₆"

804Z0R
 Milestone White Nat. Rett.
 80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

moka




2³/₈" x 9¹³/₁₆"

6x25



brickdesign paint

Per soddisfare le richieste di personalizzazione di architetti, progettisti ed interior designers, è stato ideato l'apparato decorativo "Paint".



Rendere unico, personale ed esclusivo ogni progetto ora è possibile e semplicissimo.

- È sufficiente scegliere il colore ideale dalla scala Pantone® e ordinare un campione direttamente a Emilceramica.
- Sarà prodotto un campione di riferimento che verrà inviato per approvazione e in sole 4 settimane lavorative il materiale richiesto sarà consegnato.
- È possibile ordinare anche un solo collo di materiale, ovvero 34 pezzi per il formato 6x25 cm, oppure 26 pezzi nel formato 12,5x25.

Brick Design Paint fa vibrare di colore ogni ambiente e libera realmente la fantasia.



The "Paint" decoration system has been created to meet the demand for personalisation from architects and interior designers.

Making every project unique, individual and exclusive is now possible, and could not be easier.

- *Just choose the ideal colour on the Pantone® scale and order a sample directly from Emilceramica.*
- *A benchmark sample will be produced and sent for approval, and the material ordered will be delivered in just 4 working weeks.*
- *Even just one pack of material can be ordered, meaning 34 pieces for the 6x25 cm size, or 26 pieces in size 12.5x25.*


Brick Design Paint brings vibrant colour to any interior and truly sets the imagination free.



068P0
 Gesso Nat.
 6x25 - 2^{3/8}" x 9^{13/16}"


543M3R
 Millelegni Scottish Oak Nat. Rett.
 20x120 - 7^{7/8}" x 47^{1/4}"

paint
carbone




2^{3/8}" x 9^{13/16}"

6x25



12x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"

brickdesign

12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"**138P0** Gesso Nat.

● 60

12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"**13KA1** Paglia Nat.


● 60

12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"**13KA8** Seta Nat.

● 60

12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"**13KA3** Tortora Nat.

● 60

12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"**13KA9** Carbone Nat.

● 60

12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}"**13KA6** Moka Nat.

● 60

Brick 12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}" / 6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**POSA PAVIMENTO** Si consiglia la posa con fuga 3 mm. **POSA RIVESTIMENTO** Si consiglia la posa con fuga 8 mm.**LAYING ON FLOOR** Laying with a 3 mm-joint is recommended. **LAYING ON WALL** Laying with a 8 mm-joint is recommended.**POSE SUR SOL** Pose recommandée avec joints de 3 mm. **POSE SUR REVÊTEMENT MURAL** Pose recommandée avec joints de 8 mm.6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"

brickdesign

6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**068P0** Gesso Nat.

● 60

6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**06KA1** Paglia Nat.

● 60

6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**06KA8** Seta Nat.

● 60

6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**06KA3** Tortora Nat.

● 60

6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**06KA9** Carbone Nat.

● 60

6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**06KA6** Moka Nat.


● 60

Brick 12,5x25 - 4^{15/16}"x9^{13/16}" / 6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"**ALS BODENBELAG** Es wird eine Fugenbreite von 3 mm empfohlen. **ALS WANDVERKLEIDUNG** Es wird eine Fugenbreite von 8 mm empfohlen.**PAVIMENTO** Se recomienda la colocación con juntas de 3 mm. **REVESTIMIENTO** Se recomienda la colocación con juntas de 8 mm.**НАСТИЛ ПОЛОВ** Рекомендується укладка с швом 3 мм. **ОБЛИЦОВКА СТЕН** Рекомендується укладка с швом 8 мм.

brickdesign


PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BRICK ANGOLARE - BRICK CORNER
(AxBxC) 12,5x19x6 - 4^{15/16}"x7^{1/2}"x2^{3/8}"
 Pcs. Box. 6

- E138P0** Gesso Nat. ● 30
- E13KA1** Paglia Nat. ● 30
- E13KA3** Tortora Nat. ● 30
- E13KA6** Moka Nat. ● 30
- E13KA8** Seta Nat. ● 30
- E13KA9** Carbone Nat. ● 30




BRICK ANGOLARE - BRICK CORNER
(AxBxC) 6x25x12,5 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"x4^{15/16}"
 Pcs. Box. 12

- E068P0** Gesso Nat. ● 27
- E06KA1** Paglia Nat. ● 27
- E06KA3** Tortora Nat. ● 27
- E06KA6** Moka Nat. ● 27
- E06KA8** Seta Nat. ● 27
- E06KA9** Carbone Nat. ● 27



BECCO CIVETTA - BULLNOSE
 6x25 - 2^{3/8}"x9^{13/16}"
 Pcs. Box. 34

- 1068P0** Gesso Nat. ● 7
- 106KA1** Paglia Nat. ● 7
- 106KA3** Tortora Nat. ● 7
- 106KA6** Moka Nat. ● 7
- 106KA8** Seta Nat. ● 7
- 106KA9** Carbone Nat. ● 7



brickdesign



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 : 2012 Annex G - UNI EN 14411 : 2012 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 Warpage	
	Calibrated ± 0,75% (max ± 0,09 in)	-
	Rectified ± 0,40% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)	± 0,25% (max ± 0,05 in-size ≤ 60cm) (max ± 0,07 in-size > 60cm)
	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % ASTM C373	Conforme Compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA - Valore medio in % Water absorption - Average value expressed in % Absorption d'eau - Valeur moyenne en % Wasseraufnahme - Durchschnittswert in % Absorción de agua - Valor medio en % - Поглощение воды		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	Brick Design ≥ 50 N/mm ² Brick Design Paint ≥ 35 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	Brick Design ≥ 2000 N 700 LBS Brick Design Paint ≥ 1300 N 450 LBS
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Brick Design Conforme Brick Design Paint Unaffected
RESISTENZA CHIMICA ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	Brick Design GA - GLA - GHA Brick Design Paint Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	Brick Design 5 Brick Design Paint No Evident Variation
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1 - 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A.	Brick Design R10 Brick Design Paint A Dry ≥ 0,42 Wet ≥ 0,42 ≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

SHADE VARIATION
V2 Moderate

IMBALLI E PESI Packing and weight - Emballages et poids - Verpackung und gewicht - Embalajes y pesos - УПАКОВКА И ВЕС									
Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Formato (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
138P_	12,5x25	9	32,00	26	0,810	16,00	81	65,61	1296
068P_	6x25	9	66,67	34	0,510	10,20	99	50,50	1010

Emilceramica S.p.A.

Brick design

Collection de briquettes en six nuances assorties - trois chaudes et trois froides, parfaites sur le sol et sur le mur. L'effet matière et les imperfections du forgeage, visibles sur les couleurs mates, denses et intenses, génèrent des clairs-obscur et des jeux d'ombres qui inculquent un mouvement extraordinaire à l'application.

Brick Design est une collection polyvalente pour tous les styles résidentiels : des grands lofts aux intérieurs plus traditionnels. Inspirés des planches tendances, ou « mood boards », destinées à la conception d'intérieurs au design contemporain, en phase avec les dernières tendances en matière d'architecture.

Brick design Paint

La décoration «Paint» veut répondre au besoin de personnalisation des architectes, designers et décorateurs d'intérieur. Rendre chaque projet unique, personnel et exclusif : c'est désormais possible et très simple. Il suffit de choisir la couleur idéale dans le nuancier Pantone® et de commander directement un échantillon à Emilceramica. Nous produisons alors un échantillon de référence, qui vous sera envoyé pour approbation. Le matériel demandé vous sera ensuite livré en seulement 4 semaines ouvrables. Vous pouvez également ne commander qu'un seul colis de matériau, à savoir 34 pièces pour le format 6x25 cm, ou 26 pièces pour le format 12,5x25 cm. Brick Design Paint fait vibrer chaque espace par la couleur. Carte blanche à la fantaisie!

Brick Design

Die in drei warmen und drei kalten Nuancen gefärbten Mauerziegel lassen sich problemlos miteinander kombinieren und sind für Wand- und Bodenbeläge geeignet. Die Materialstruktur und die typischen kleinen Makel eines handwerklichen Erzeugnisses, die von den matten, satten Farben noch betont werden, schaffen Hell-Dunkel-Effekte, die ein lebhaftes Flächenbild entstehen lassen.

Die vielseitige Serie Brick Design ist ideal für jeden Wohnstil, vom urbanen Loft bis hin zu klassischen Einrichtungen. Von den Moodboards für die Planung zeitgemäßer Interieurs inspiriert und in Übereinstimmung mit den aktuellen Architekturtrends.

Brick Design Paint

Für die Individualisierungsanforderungen von Architekten, Planern und Innendesignern wurde das Dekorationssystem Paint entwickelt. Ein einzigartiges, individuelles und exklusives Projekt ist ab sofort ganz problemlos machbar. Einfach aus der Pantone® Farbskala die Wunschfarbe auswählen und direkt bei Emilceramica ein Muster bestellen. Wir stellen ein Farbmuster her, das Ihnen zur Bewilligung zugesendet wird, und in lediglich 4 Arbeitswochen erhalten Sie das bestellte Material. Es ist auch die Bestellung von nur einer Verpackungseinheit, also von 34 Stück im Format 6x25 cm oder von 26 Stück im Format 12,5x25 möglich. Brick Design Paint bringt Farbe in jedes Ambiente und setzt der Phantasie keine Grenzen. Individualisierungsanforderungen von Architekten, Planern und Innendesignern wurde das Dekorationssystem Paint entwickelt. Ein einzigartiges, individuelles und exklusives Projekt ist ab sofort ganz problemlos machbar. Einfach aus der Pantone® Farbskala die Wunschfarbe auswählen und direkt bei Emilceramica ein Muster bestellen. Wir stellen ein Farbmuster her, das Ihnen zur Bewilligung zugesendet wird, und in lediglich 4 Arbeitswochen erhalten Sie das bestellte Material. Es ist auch die Bestellung von nur einer Verpackungseinheit, also von 34 Stück im Format 6x25 cm oder von 26 Stück im Format 12,5x25 möglich. Brick Design Paint bringt Farbe in jedes Ambiente und setzt der Phantasie keine Grenzen.

Brick Design

Serie de ladrillos pintados de seis tonalidades cromáticas, tres cálidas y tres frías, combinables entre sí y adecuadas tanto para el revestimiento como para la pavimentación. La estructura matérica y las imperfecciones del forjado de la manufactura que se observan en los colores mates, corpóreos e intensos generan efectos de claroscurros y juegos de luz y sombra que confieren un extraordinario dinamismo a la superficie sobre la que se emplean los ladrillos. Brick Design es una serie versátil, ideal para cualquier tipo de vivienda, desde los lofts metropolitanos de diseño hasta los interiores de gusto más tradicional. Inspirados en los mood boards (paneles de ideas) propuestos para proyectar interiores de diseño contemporáneo, en línea con las tendencias arquitectónicas más actuales.

Brick Design Paint


Para satisfacer las exigencias de personalización de arquitectos, proyectistas e interioristas, se ha ideado el aparato decorativo "Paint". Convertir en único, personal y exclusivo cada proyecto ahora es posible y muy sencillo. No hay más que elegir el color ideal de la escala Pantone® y encargar una muestra directamente a Emilceramica. Se fabricará una muestra de referencia que se enviará para su aprobación y en apenas cuatro semanas laborables se entregará el material encargado. También se puede encargar una sola caja de material, es decir, 34 piezas del formato de 6x25 cm o bien 26 piezas del formato de 12,5x25. Brick Design Paint ilumina cualquier espacio con la viveza del color, dejando volar la imaginación.


Brick Design

Серия плитки, окрашенной в шесть цветов - три теплых и три холодных, которые сочетаются друг с другом и подходят как для облицовки стен, так и для настила полов. Фактурная структура и несовершенство формовки изделия, которые просматриваются сквозь матовые, плотные и насыщенные цвета, создают эффект светотени и ее игры, наделяющий поверхность, на которой используется плитка, удивительным движением. Brick Design - это универсальная серия, пригодная для жилья любого типа, от дизайнерских городских лофтов до интерьеров в самом традиционном стиле. Вдохнитесь предложенными панелями идей для проектирования интерьера с современным дизайном, следующим последним архитектурным тенденциям.

Brick Design Paint

Чтобы удовлетворить требования индивидуальности исполнения, выдвигаемые архитекторами, проектировщиками и дизайнерами интерьеров, была разработана декоративная система "Paint". Теперь можно очень просто наделить любой проект уникальным, индивидуальным и эксклюзивным характером. Для этого достаточно подобрать наиболее подходящий цвет по шкале Pantone® и заказать образец прямо в компании Emilceramica. После изготовления и отправки на утверждение пробного образца запрошенный материал будет поставлен в течение всего лишь 4 рабочих недель. Допускается заказ даже только одной упаковки материала, то есть, 34 шт. форматом 6x25 см или 26 шт. форматом 12,5x25 см. Brick Design Paint оживляет цветом любой интерьер и по-настоящему дает волю фантазии.





EMIL CERAMICA

EMILCERAMICA S.p.A.
Via Ghiarola Nuova 29
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italia
Tel. 0536 835111
Fax Italia: +39 0536 835958
Fax Export: +39 0536 835490
info@emilceramicagroup.it
www.emilceramica.it