


# FACTORY/





*Less is more*

LE  
ONAR  
DO  
EVOLUTIONSTILE



# FACTORY/

less is more







## 2 FACTORY/

L'intento di Factory è quello di proporre un cemento, in gres porcellanato a tutto spessore, nel quale la stonalizzazione della superficie risulti molto lieve sul pezzo singolo e che sia in grado di assumere una valenza più importante a pavimento finito. La particolare struttura del fondo trae ispirazione dai casseri utilizzati dai muratori per le colate di cemento.


/ The intention of Factory is to offer a concrete effect, in full body porcelain tiles, in which the shade variation of the surfaces is very slight on each individual piece, but can take on a greater value once the floor is finished. The particular structure of the background is inspired by the formwork used by masons to pour concrete.



### Formati / Sizes




### Superfici / Surfaces



### Colori / Colours





*Contaminazioni creative*

Creative combinations







FACT 377B RM / CRPT 377B RM



FACT 75B RM





## 8 FACTORY/DG

Fedele al concetto di 'Less is more', Factory si presenta al mercato con quattro colori moderni, puliti ed essenziali e quattro formati.



/ Applying the 'Less is more' idea, Factory is supplied in four clear, basic modern colours and in four sizes.





*Contaminazioni creative*

Creative combinations








FACT 75DG RM

CRPT 75DG RM







La trama Carpet  
prende riferimento  
dalle stuoie e dai  
tatami che oggi  
vengono impiegati al  
posto della moquette.



/ The texture of the Carpet collection  
is inspired by the mats and tatami  
flooring that are now used instead of  
fitted carpets.







*Contaminazioni creative*

Creative combinations







CRPT 75W RM




CRPT 75W RM / FACT 75DG RM




Disponibile  
sia nello spessore  
da 10 mm che in 20  
mm, soddisfa ogni  
esigenza compositiva  
per superfici da  
interno e da esterno.



/ Available in thicknesses of 10 mm and 20 mm, these tiles meet all requirements for laying indoors and outdoors.







*Contaminazioni creative*

Creative combinations








FACT RB60G RM  
FACT 60G RM  
FACT 60DG RM





**B**




**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"




FACT 120B RM      FACT 12B RM



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**60X60**  
24"X24"




**30X60**  
12"X24"



**30X30**  
12"X12



FACT 75B RM      FACT 377B RM      FACT 377MSB RM      FACT 60B RM      FACT 36B RM      MK.FACT 30B



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75B RM      CRPT 377B RM



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24" 20



FACT RB60B RM      FACT 60B AS RM



ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



| w




**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"




FACT 120W RM    FACT 12W RM



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**60X60**  
24"X24"




**30X60**  
12"X24"



**30X30**  
12"X12



FACT 75W RM    FACT 377W RM    FACT 377MSW RM    FACT 60W RM    FACT 36W RM    MK.FACT 30W



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75W RM    CRPT 377W RM



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24"




FACT RB60W RM    FACT 60W AS RM




ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



| **G**




**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"




FACT 120G RM    FACT 12G RM



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**60X60**  
24"X24"



**30X60**  
12"X24"



**30X30**  
12"X12



FACT 75G RM    FACT 377G RM    FACT 377MSG RM    FACT 60G RM    FACT 36G RM    MK.FACT 30G



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75G RM    CRPT 377G RM



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24 20



FACT RB60G RM    FACT 60G AS RM





DG




**120X120**  
48"X48"



**60X120**  
24"X48"




FACT 120DG RM    FACT 12DG RM



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



**37,5X75 / 15"X30" MS**  
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)



**60X60**  
24"X24"




**30X60**  
12"X24"



**30X30**  
12"X12



FACT 75DG RM    FACT 377DG RM    FACT 377MSDG RM    FACT 60DG RM    FACT 36DG RM    MK.FACT 30DG



**75X75**  
30"X30"



**37,5X75**  
15"X30"



CRPT 75DG RM    CRPT 377DG RM



**60X60**  
24"X24"



**60X60**  
24"X24"



FACT RB60DG RM    FACT 60DG AS RM



Pezzi speciali / Trims

	 <b>6X60</b> △ 2.4"X24"	 <b>6X75</b> △ 2.4"X30"	 <b>60X32,5</b> △ 24"X12.8"
<b>FACTORY B</b>	FACT BT60B	FACT BT75B	FACT G60B
<b>FACTORY W</b>	FACT BT60W	FACT BT75W	FACT G60W
<b>FACTORY G</b>	FACT BT60G	FACT BT75G	FACT G60G
<b>FACTORY DG</b>	FACT BT60DG	FACT BT75DG	FACT G60DG

	 <b>30X60</b> △ 12"X24"	 <b>20X60X5</b> △ 8"X24"X 2"
<b>FACTORY B</b>	FACT S60B AS	FACT E60B AS
<b>FACTORY W</b>	FACT S60W AS	FACT E60W AS
<b>FACTORY G</b>	FACT S60G AS	FACT E60G AS
<b>FACTORY DG</b>	FACT S60DG AS	FACT E60DG AS











	 <b>30X60</b> △ 12"X24"
<b>FACTORY B</b>	FACT S RB60B
<b>FACTORY W</b>	FACT S RB60W
<b>FACTORY G</b>	FACT S RB60G
<b>FACTORY DG</b>	FACT S RB60DG

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	UNI EN 1339:2005/ COR.2011 ANNEX F
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.					
<b>FACT</b>	R9	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	> 35	1	> 0,42	-
<b>CRPT</b>	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	1	> 0,42	-
<b>FACT AS</b>	R11	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 45	3	> 0,42	T11
<b>FACT RB</b>	R11	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	3	> 0,42	-




CRPT 75W RM / FACT 75DG RM



CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO LEONARDO LEONARDO average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./MIH 35 N/mm <sup>2</sup>	45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	8,5 mm* 2500 N*
		<b>SPESORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	<b>SPESORE* THICKNESS*</b> 12 mm* 5000 N* 14 mm* 6500 N* 20 mm** 11000 N**
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		<b>UGL</b> min. UB	<b>UGL</b> min. UB
		<b>GL</b> min. GB	<b>GL</b> min. GB
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> FROM ULA, ULB TO ULC	<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> FROM ULA, ULB TO ULC
		<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC	<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 <b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	<b>CONFORME</b> COMPLIANT

\* **SPessori RIFERITI AL FORMATO 20X20** / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE  
\*\* **SPessori RIFERITI AL FORMATO 60X60** / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE




**DESIGN & COORDINAMENTO**  
Marketing CC IMOLA


**COPERTINA / COVER**  
Foto di / Photo by  
**Paolo Croceni**

leonardoceramica.it

**INDICAZIONI D'USO**


INDICATIONS FOR USE  
INSTRUCTIONS D'UTILISATION  
ANWENDUNGSBEREICH  
INDICACIONES DE USO  
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
使用说明


 **Pavimento**  
Floor tiles / Sol / Boden  
Piso / Пол / 地板


 **Rivestimento**  
Wall tiles / Revêtement / Wand  
Revestimiento / Облицовка / 墙面


**DESTINAZIONI D'USO**

SUGGESTED APPLICATIONS  
DESTINATION  
ANWENDUNGSBEREICH  
LUGAR DE EMPLEO  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
用途

 **Abitazioni**  
Dometisc purpose/ Habitation / Wohnbereich  
Habitación / Жилое помещение / 住宅

 **Esterni**  
Outdoor floor / Extérieur / Aussenbereich  
Exterior / Наружные части / 户外


 **Commerciale leggero**  
Tiles for light commercial  
Traffic area. Passage léger  
Gewerblichen bereich  
Pequeña superficie comercial  
Торговое помещение с Легкой нагрузкой  
低流量商业


 **Commerciale pesante**  
Tiles for heavy traffic area  
Passage intense  
Gewerblichen bereich mit Hoher beanspruchung  
Grande superficie comercial  
Торговое помещение с Высокой нагрузкой  
高流量商业


**SUPERFICI**

SURFACES  
SURFACES  
OBERFLÄCHEN  
SUPERFICIES  
ПОВЕРХНОСТИ  
表面


**Struttura**  
Structure / Structuré / Struktur  
Estructura / Структура / 结构

 **Liscio**  
Flat / Lisse / Glatt  
Liso / Гладкий / 光滑


 **Strutturato**  
Slate cut / Structuré / Strukturiert  
Estructurado / Структурированный / 粗糙面

 **Bocciardato**  
Bush-hammered rustic / Rustique bouchardé  
Rustikal scharriert / Rústico bujardado  
Рустикальный Обтесанный бучардой / 粗糙枝面


**Finitura**  
Finish / Finition / Oberfläche  
Acabado / Отделка / 终加工

 **Naturale**  
Natural / Naturel / Natur  
Matt / Природный / 自然式


**Aspetto superficiale**  
Surface look / Aspect superficial  
Aussehen der Oberfläche / Aspecto superficial  
Внешний Вид / 表面外观

 **Орасо**  
Matt / Mat / Matt  
Орасо / Матовый / 亚光

**Bordo**  
Edge / Bord / Rand  
Borde / Кромка / 边缘

 **Rettificato monocalibro**  
Monocaliber, rectified / Rectifié monocalibre  
Rettifiziert monokaliber / Rectificado monocalibre  
Ректифицированный монокалибр / 单尺寸修正边

**MODULARE**  
MODULAR / MODULAIRE / MODUL  
MODULAR / МОДУЛЬНЫЙ / 模块式

 **Modulare Xmm**  
Modular x mm / Modulaire x mm / Modul x mm  
Modular x mm / Модульный x mm / 模块式 x mm


**STONALIZZAZIONE**  
SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES  
SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN  
РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА / 自然色差

**V2**



**CARATTERISTICHE DI VENDITA**

SALES CHARACTERISTICS  
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE  
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN  
CARACTERÍSTICAS DE VENTA  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ  
销售特点

 **Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item. / Produit vendu à l'unité.  
Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades.  
Продукт продается поштучно. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.  
/ Tous nos produits, au m<sup>2</sup> comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m<sup>2</sup> como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как квадратными метрами, так и поштучно, продаются только полными коробками. / 我们所有产品, 无论按平方米还是按片定价, 都只可整箱销售。





EVOLUTIONSTILE

[leonardoceramica.it](http://leonardoceramica.it)

**A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749