

SOLO

PLAY. LISTEN. REWIND. REPEAT.



41ZERO42

La semplicità di un codice d'avviamento postale per identificare un luogo d'appartenenza e tutti i valori che ad esso sono legati. Uno spazio creativo, che mira all'eccellenza del materiale ceramico, all'importanza della sua ricerca e ai suoi contenuti. Un linguaggio che prende forma dalla contaminazione di diversi elementi provenienti da svariati contesti. Elementi dal sapore industriale accostati ad altri dal carattere fortemente artigianale, molteplicità di linguaggi interconnessi danno vita a nuove vesti per la progettazione architettonica. Per noi, un'idea o un progetto devono necessariamente trasmettere e veicolare un contenuto, una storia. Così le storie - che ci emozionano, appassionano e che cerchiamo di raccontarvi divengono la linfa della nostra curiosità e creatività. Chiamateci cantastorie, non ci offenderemo.

The simplicity of a ZIP code to identify a place of belonging and all the values that are related to it. A creative space, which aims for excellence in ceramics, the importance of his research and its content. A language that is shaped by the contamination of elements from many different contexts. Industrial and artisanal elements are mixed despite of their different nature: a multitude of interconnected languages bring to life a new vest for architectural design. An idea or a project needs to transmit and convey content, a story. The stories - that excite us, that we are passionate about and that we try to tell - become the lifeblood of our curiosity and creativity. Call us storytellers, we will not be offended.



SOLO

Un nuovo singolo inedito,
una traccia unica nel suo genere.
La riproposizione in chiave elettronica
di sonorità provenienti dall'Africa.
Un mix di suoni scaturito da una pietra
tipica delle zone dell'Angola si divulga
attraverso un'esplosione di tonalità
che ne contraddistinguono particolare
essenza. Solo diviene il nostro EP di studio.
IL NOSTRO ASSOLO E PENSIAMO SIA DA PAURA.

A new unedited single,
a unique track in its kind.
A re-proposal, in electronic key,
of sounds from Africa.
A mix of sounds deriving from a typical
stone of the Angolan areas reveals itself
through an explosion of shades that
distinguish its particular essence.
This became our EP study.
OUR ACE, OUR WINNER.



↑ Solo Black 80x80
← Solo Black 60x120

→ Wall Solo Black 5x80
Floor Solo Black 60x120





→ Solo Out Grey 40x80 - Solo Grey 80x80

→ Solo Out Grey 40x80





↑ Solo Grey 80x80



↑ Solo White 5x80

→ Wall Solo White 60x120
Floor Solo White 5x80





↑ Solo White Mosaic 30x30
← Solo White 80x80

TECHNICAL DETAILS


SOLO

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN


FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED

THICKNESS 9 MM

SOLO SIZES



80X80 32"X32"



40X80 16"X32"




OUT 40X80 16"X32"




5X80 2"X32"



60X120 24"X48"



MOSAIC 3X3
NET 30X30 12"X12"




SKIRTING 7,5X80 3"X32"

GRAPHIC NR. 16 (80X80)


SOLO COLORS



WHITE



GREY



BLACK

SOLO CODES

SIZE	White	Grey	Black
60x120 24"x48"	4100510	4100511	4100512
80x80 32"x32"	4100513	4100514	4100515
40x80 16"x32"	4100504	4100505	4100506
Out 40x80 16"x32"	4100507	4100508	4100509
5x80 2"x32"	4100551	4100552	4100553
Mosaic	4100545	4100546	4100547
Skirting	4100571	4100572	4100573

SOLO TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	SOLO
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilinearità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	≤ 0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	≤ 0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm ²	48 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI IV Black PEI V White/Grey
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	C.IV Black PEI V White/Grey
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		Solo R10 Solo OUT R11
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	Solo 0,62 Solo OUT 0,76
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

SOLO PACKING

SOLO	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
60x120 ^{24"x48"}	2	1,44	27,90	30	43,20	838,10	9 mm
80x80 ^{32"x32"}	2	1,28	24,80	40	51,20	993,30	9 mm
40x80 ^{16"x32"}	3	0,96	18,60	56	53,76	1042,90	9 mm
5x80 ^{2"x32"}	7	0,28	5,43	104	29,12	564,93	9 mm
Mosaic	10	-	17,46	-	-	-	9 mm
Skirting	7	5,60 ml	8,15	-	-	-	9 mm

SOLO GROUTS

SOLO	colori stucchi consigliati / advised grouts colors
WHITE	Kerakoll 02
GREY	Kerakoll 06
BLACK	Kerakoll 12

AVVERTENZE

41zero42 si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

ADVICE

41zero42 reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modifications.

Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

CREDITS

CONCEPT 41zero42

STYLING & GRAPHIC PROJECT Martino Manni e Simona Bernardi

PHOTO puntoimmagesrl.it

THANKS TO:

IRONTRUST - Carpi

Printed in Italy - Lito Group srl - March 2018

41zero42 // P410831 Solo catalog



41zero42 srl

Via Monte Mongigatto 24

Fiorano Modenese · 41042 · MO

Italia

T +39 0536 839311

F +39 0536 839360

www.41zero42.com