

FONDOVALLE

**STONE
ICO
NS**

0

COMFORTING WARMTH

STONE ICONS

PORCELAIN STONEWARE 120X120 60X120 60X60 30X60

BEYOND THE BOUNDARIES OF SPACE AND TIME

Oltre la dimensione dello spazio e del tempo | Au-delà des dimensions de l'espace et du temps |
Jenseits der Grenze von Raum und Zeit | За пределами пространства и времени

Desiderio di sensazioni forti e pure, a contatto con materiali naturali che accompagnano la nostra voglia di evasione verso mondi incontaminati, dove la natura è protagonista. Stone Icons incontra questa esigenza e si offre come rivestimento a pavimento e a parete, per creare spazi confortevoli in cui il tempo scorre più lentamente, in armonia con le nostre emozioni. Quattro tonalità calde e fredde con finitura naturale sono disponibili nei formati 120x120 cm e 60x120 cm con spessore 6,5 mm e nei formati 60x60 cm e 30x60 cm con spessore 10 mm: quest'ultimi adatti anche ad un utilizzo outdoor.

A desire for strong and pure emotions, in contact with natural materials that accompany the wish to escape to uncontaminated worlds, where nature is the protagonist. Stone Icons fulfills this desire with wall and floor tiles that create comfortable spaces where time slows down, in harmony with our emotions. Four warm and cold natural shades with natural finish are available in the formats 120x120 cm and 60x120 cm, with a 6.5 mm thickness and in the formats 60x60 cm and 30x60 cm with a 10 mm thickness: the last two formats are also suitable for outdoor use.

Un désir de sensations fortes et pures, au contact de matériaux naturels qui accompagnent votre envie d'évasion vers des mondes intacts, dominés par la nature. Stone Icons répond à cette exigence : ce revêtement de sol et mural crée des espaces confortables où le temps s'écoule plus lentement, en harmonie avec nos émotions. Quatre tonalités chaudes et froides avec une finition naturelle sont disponibles dans les formats 120x120 cm et 60x120

cm (épaisseur 6,5 mm) et dans les formats 60x60 cm et 30x60 cm (épaisseur 10 mm) : ces derniers s'adaptent également à l'extérieur.

Der Wunsch nach starken und puren Gefühlen, im Kontakt mit natürlichen Materialien, die unseren Willen zu einem Ausbruch in Richtung unberührter Weiten begleiten, wo die der Natur die Hauptfigur ist. Stone Icons kommt diesem Erfordernis entgegen und bietet sich als Boden- und Wandverkleidung an, um gemütliche Räume zu schaffen, in denen die Zeit langsamer und im Einklang mit unseren Emotionen vergeht. Vier warme und kalte Farbtöne mit einer natürlichen Oberfläche sind in den Formaten 120x120 cm und 60x120 cm mit der Stärke 6,5 mm und in den Formaten 60x60 cm und 30x60 cm mit der Stärke 10 mm erhältlich: letztere eignet sich durch die auch zur Verwendung im Außenbereich.

Желание испытать острые и чистые ощущения, в контакте с натуральными материалами, сопровождающими наше желание вырваться в непорочные миры, в которых природа играет главенствующую роль. Stone Icons рассматривает эту необходимость и предлагает себя для настила полов и облицовки стен, для создания комфортных пространств, в которых время течет размеренно, в гармонии с нашими ощущениями. Четыре теплых и холодных тона с натуральной отделкой предлагаются в форматах 120x120 см и 60x120 см с толщиной 6,5 мм, а также в форматах 60x60 см и 30x60 см с толщиной 10 мм - последние пригодны также для использования на открытых пространствах.

STONE ICONS

PORCELAIN STONEWARE 120X120 60X120 60X60 30X60

NATURE AS THE BACKDROP FOR DOMESTIC LANDSCAPES

— 4

La natura fa da sfondo a nuovi paesaggi domestici | La nature comme arrière-plan des nouveaux paysages domestiques | Die Natur bildet den Hintergrund für neue Wohnlandschaften | Природа служит фоном для новых домашних пейзажей

Stone Icons è una collezione composta da una selezione delle pietre più rare presenti in natura, estremamente resistenti, dall'estetica forte e stonalizzata, con vene delicate e a volte decise, ognuna con un suo personale carattere, come un'opera d'arte creata dalla natura. Le finiture naturali o bocciardata consentono innumerevoli applicazioni in spazi continui che si estendono all'esterno, nella ricerca di un più profondo contatto con la natura.

The Stone Icons collection offers a selection of nature's rarest stones. Hard-wearing, with a strong character featuring bold tonal contrasts and delicate - yet sometimes dramatic - veining, each line has its own personal character ... like a work of art created by nature. The natural and bush-hammered finishes allow endless applications for seamless designs that extend outwards, in search of greater contact with nature.

Stone Icons est une collection composée d'une sélection des pierres les plus rares présentes dans la nature, extrêmement résistantes, à l'esthétique forte et nuancée, avec des veines délicates et parfois affirmées, chacune avec sa personnalité, comme une œuvre d'art créée par la nature. Les finitions naturelles ou bouchardées rustiques permettent d'innombrables applications dans des espaces continus qui s'étendent à l'extérieur, dans la recherche d'un contact plus profond avec la nature.

Stone Icons ist die aus einer Auswahl der seltensten und äußerst widerstandsfähigen Steine in der Natur bestehende Kollektion mit einer starken und kontrastreichen Ästhetik, mit zarten und zuweilen entschiedenen Aderungen, jede mit ihrem persönlichen Charakter, wie ein von der Natur geschaffenes Kunstwerk. Die natürlichen oder gehämmerten Oberflächen ermöglichen unzählige Anwendungen in durchgehenden Räumen, die sich auf der Suche nach einem tieferen Kontakt mit der Natur auch nach außen erstrecken.

Stone Icons - это коллекция, в которой собраны самые редкие виды натурального камня, очень прочные, с выраженным разнотонным мотивом и легкими, но иногда и решительными прожилками. Каждый вариант обладает собственными, индивидуальным характером, как будто он является созданным природой произведением искусства. Натуральная или бучардная отделка обеспечивает многочисленные сферы применения на больших пространствах, охватывающих также и экстерьер, в поисках более тесной связи с природой.





- 01_ Stone Icons Cardoso
- 02_ Stone Icons Moca
- 03_ Stone Icons Atlantic
- 04_ Stone Icons Milk
- 05_ Stone Icons Mosaico Esagona Milk
- 06_ Stone Icons Mosaico Bacchette Moca
- 07_ Res Art Pottery
- 08_ Res Art Talc
- 09_ Res Art Lava



STONE ICONS
MATCHING COLOURS AND SURFACES

STONE ICONS CARDOSO

INDOOR AND OUTDOOR SPACES WITHOUT BOUNDARIES

Interno ed esterno senza più confini
L'intérieur et l'extérieur sans frontières
Innen- und Außenbereich haben keine Grenzen mehr
Внутренние и наружные пространства, не имеющие границ





Stone Icons Cardoso 60x120 . 23,62"x47,24"
Stone Icons Cardoso Outdoor 60x60 . 23,62"x23,62"



STONE ICONS
Cardoso



Stone Icons Cardoso 60x120 . 23,62"x47,24"
Stone Icons Cardoso Outdoor 60x60 . 23,62"x23,62"

STONE ICONS MOCA

HARMONY OF SHADES WITH AND EXOTIC CHARM

Armonia di toni dal fascino esotico
L'harmonie des tons au charme exotique
Harmonie der Farbtöne von exotischem Reiz
Гармония тонов с экзотическим очарованием



Stone Icons Moca 120x120 . 47,24"x47,24"



16

17



STONE ICONS
Moca


STONE ICONS MILK

INVITING SURFACES, OPEN TO NEW EXPERIENCES

Superfici avvolgenti, aperte a nuove esperienze
Des surfaces enveloppantes, ouvertes à de nouvelles expériences
Für neue Erfahrungen offene einhüllende Oberflächen
Мягкие поверхности, позволяющие испытать новые ощущения



Stone Icons Milk 60x120 . 23,62"x47,24"
Stone Icons Mosaico esagona Milk 30x26 . 11,81"x10,24"
Res Art Mud 160x320 . 62,99"x125,98"



STONE ICONS
Milk



Stone Icons Mosaico esagona Milk 30x26 . 11,81"x10,24"

STONE ICONS ATLANTIC

PRACTICALITY, PURITY AND NATURALNESS

Funzionalità, rigore e naturalezza
Fonctionnalité, rigueur et naturel
Funktionalität, Strenge und Natürlichkeit
Практичность, строгость и натуральность



Stone Icons Atlantic 120x120 . 47,24"x47,24"
Stone Icons Mosaico bacchette Atlantic 30x30 . 11,81"x11,81"
Res Art Lava 160x320 . 62,99"x125,98"



Stone Icons Atlantic 120x120 . 47,24"x47,24"
Stone Icons Mosaico bacchette Atlantic 30x30 . 11,81"x11,81"
Stone Icons Atlantic Outdoor 60x60 . 23,62"x23,62"
Res Art Lava 160x320 . 62,99"x125,98"

STONE ICONS

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla UGL
Carreaux de céramique en grès cérame - Group Bla UGL
Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL
Керамическая плитка из керамогранита - Группа Bla UGL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING

10 mm

SURFACES

Natural_Rettificato
Natural_Rectified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

TECH INFO



Outdoor

SIZES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

COLORS



Milk



Moca



Atlantic




Cardoso

STONE ICONS



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x120 . 47,24"x47,24"
STI130

60x120 . 23,62"x47,24"
STI134

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x60 . 23,62"x23,62"
STI114

30x60 . 11,81"x23,62"
STI122

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor
60x60 . 23,62"x23,62"
STI115



6,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
mosaico esagona
STI138



6,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico bacchette
STI142




6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
STI089




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
STI093



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
STI097



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x120 . 47,24"x47,24"
STI131

60x120 . 23,62"x47,24"
STI135

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x60 . 23,62"x23,62"
STI116

30x60 . 11,81"x23,62"
STI123

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor
60x60 . 23,62"x23,62"
STI117




6,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
mosaico esagona
STI139




6,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico bacchette
STI143



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
STI090



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
STI094




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
STI099

STONE ICONS



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x120 . 47,24"x47,24"
STI132

60x120 . 23,62"x47,24"
STI136

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x60 . 23,62"x23,62"
STI118

30x60 . 11,81"x23,62"
STI124

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor
60x60 . 23,62"x23,62"
STI119



6,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
mosaico esagona
STI140




6,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico bacchette
STI144

Atlantic



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
STI091




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
STI095



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
STI100



SIZES & SURFACES



120x120
47,24"x47,24"



60x120
23,62"x47,24"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

6,5 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

120x120 . 47,24"x47,24"
STI133

60x120 . 23,62"x47,24"
STI137

10 mm

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

60x60 . 23,62"x23,62"
STI120

30x60 . 11,81"x23,62"
STI125

Natural_Rettificato
Natural_Recified
Naturel_Rectifié
Natural_Rektifiziert
Натуральный_Ректифицированный

Outdoor
60x60 . 23,62"x23,62"
STI121



6,5 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
mosaico esagona
STI141




6,5 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico bacchette
STI145


Cardoso



6,5 mm
8x120 . 3,15"x47,24"
battiscopa
STI092










6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
STI096



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
STI101

IMBALLI






Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M ² SQM	pcs. x 	m ² x 	kg x 	 x 	m ² x 	kg x 	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	37	929,80	131,2x131,2x56,2 cm
60x120	2	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,72	15,50	20	912,80	80x122x74 cm with lateral side
Thickness 10 mm											
60x60	3	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
30x60	6	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
30x26 mosaico esagona	6	-	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 mosaico bacchette	6	-	7,44	-	-	-	-	-	-	-	-
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) Керамические плиты из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)			
	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prévues Vorgesehene Grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6%	± 0,9 mm	
 Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5%	± 3%	
 Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,6 mm	
 Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	± 0,6%	± 2 mm	UNI EN ISO 10545-2
 Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность	± 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
 Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm ²	50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	UNI EN ISO 10545-9
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm ³	6,5 mm ≤ 130 mm ³ 10 mm ≤ 145 mm ³	UNI EN ISO 10545-6
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10 R 11 outdoor	DIN 51130
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A + B A + B + C	DIN 51097
 Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,50	ANSI A 137.1:2012
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	UA; ULA; UHA	UNI EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 5	UNI EN ISO 10545-14

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

03/2019

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it