

# OUTDOOR



**LEA**  
CERAMICHE



A photograph of a garden path made of irregular grey stones. The path is flanked by various plants, including tall purple flowers on the right and clusters of pinkish-purple flowers on the left. The background is filled with lush green foliage and more flowers, creating a vibrant and natural setting.

## **Outdoor, un fascino tutto italiano.**

**Outdoor è la nuova collezione di gres per esterni creata da Lea Ceramiche. È un classico dal cuore italiano, lineare nello stile e nuovissimo nella tecnologia.**

**Outdoor si ispira alla pietra di Barge, che ricrea con naturale perfezione. È pensata per chi vuole progettare, arredare, creare luoghi accoglienti. Una bellezza nata per gli spazi aperti.**

## **Outdoor, a typical italian charm.**

**Outdoor is the new porcelain stoneware for outdoors created by Lea Ceramiche: a classic with an Italian heart, a linear style and cutting-edge technology.**

**Outdoor draws its inspiration from Barge stone, emulating its natural look to perfection. Conceived for designing, furnishing and creating a warm, welcoming environment, its genuine beauty is perfect for outdoors.**





## **È piemontese, la pietra di Barge.**

**Ricca di quarzo e di fascino, per secoli è stata materia per i sogni di grandi architetti, da Superga a Dublino a Montreal. Oggi l'anima della pietra rivive nel gres di Outdoor. Pronta a costruire nuovi sogni possibili.**

## **Barge stone comes from the Piedmont region.**

**This alluring material, rich in quartz, has shaped the dreams of great architects, from Superga to further afield in Dublin and Montreal. Today the soul of this splendid stone enjoys a new lease of life in Outdoor stoneware, and is ready to shape new dreams.**

**DORATO 20x40,4cm - 7.9x15.9"  
20x30,2cm - 7.9x11.9"  
20x20cm - 7.9x7.9"**

**DORATO 20x40,4cm - 7.9x15.9"**





**DORATO 20x40,4cm - 7.9x15.9" / 20x30,2cm - 7.9x11.9" / 20x20cm - 7.9x7.9"**

**GRIGIO 20x40,4cm - 7.9x15.9"**









## **Outdoor è nata per gli esterni e per i grandi progetti.**

**Si posa nel cortile del casale rustico.  
Nel balcone elegante e minimale.  
In villa, ai bordi della piscina.  
Porta la forza della materia, della natura;  
sulla sua superficie la luce sembra vibrare.**

## **Outdoor is conceived for outdoors and for major projects.**

**It can be laid in the courtyard of a  
country house.  
On an elegant, minimalist-style balcony.  
At the poolside in a villa.  
It conveys all the strength of the material,  
the force of nature; light appears to vibrate  
on the surface.**

**GRIGIO 20x40,4cm - 7.9x15.9"**







**BRUNO 20x40,4cm - 7.9x15.9" / 20x30,2cm - 7.9x11.9" / 20x20cm - 7.9x7.9"**







**In natura non esiste  
una pietra uguale  
all'altra. E il regno  
della diversità.**

Lea Ceramiche realizza Outdoor con l'esclusiva tecnologia Full HD, una stampa digitale ad altissima definizione che permette di creare piastrelle diverse tra loro, con armonia cromatica e un'estrema cura nei dettagli. Nella superficie e nei colori, la tecnologia riproduce la natura con fedeltà assoluta.

**In nature, no two  
stones are the  
same; nature is the  
realm of diversity.**

Lea Ceramiche has created Outdoor using an exclusive Full HD digital printing technology that makes it possible to create tiles that are different each time, with a smooth, even colour and painstaking attention to detail. In both the surfaces and the colours, technology allows for a perfect reproduction of the natural look of the stone.

**BRUNO 20x40,4cm - 7.9x15.9"**  
**20x30,2cm - 7.9x11.9"**  
**20x20cm - 7.9x7.9"**

**BRUNO 20x40,4cm - 7.9x15.9" / 20x30,2cm - 7.9x11.9" / 20x20cm - 7.9x7.9"**








**FORMATI, COLORI E PEZZI SPECIALI**  
**FORMATS AND COLORS**  
**FORMATS ET COULEURS**  
**FORMATE UND FARBEN**

---

dorato



20x40,4cm 7.9x15.9"  
 nat. LGUOD00 0890



20x30,2cm 7.9x11.9"  
 nat. LGHOD00 0890



20x20cm 7.9x7.9"  
 nat. LGLOD00 0890

grigio



20x40,4cm 7.9x15.9"  
 nat. LGUOD10 0890



20x30,2cm 7.9x11.9"  
 nat. LGHOD10 0890



20x20cm 7.9x7.9"  
 nat. LGLOD10 0890


bruno



20x40,4cm 7.9x15.9"  
 nat. LGUOD20 0890




20x30,2cm 7.9x11.9"  
 nat. LGHOD20 0890




20x20cm 7.9x7.9"  
 nat. LGLOD20 0890



**BATTISCOPA** nat. rett.  
 10x30,2cm 3.9x11.9"  
 dorato LGBOD00 0070  
 grigio LGBOD10 0070  
 bruno LGBOD20 0070



**ELEMENTO A ELLE CONTINUO** nat. rett.  
 5x12x30,2cm 2x4.7x11.9"  
 dorato LG9OD00 0460  
 grigio LG9OD01 0460  
 bruno LG9OD02 0460





**GRIGIO 20x40,4cm - 7.9x15.9"**

## OUTDOOR

### gres tutta massa UGL

full-body stoneware  
grès cérame en pleine masse  
vollgemischtes durchgefärbtes feisteinzeug

### spessore 9mm

thickness  
épaisseur  
stärke

#### CARATTERISTICHE TECNICHE\* TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

#### metodo di prova test method methode d'essai prüfmethode

#### fondi plain tile fond unifliese



**assorbimento d'acqua**  
water absorption  
absorption d'eau  
wasserabsorption

iso 10545-3

E ≤ 0,04%



**resistenza al gelo**  
frost resistance  
résistance au gel  
frostbeständigkeit

iso 10545-12

**resistente**  
resistant  
résistant  
beständig



**resistenza alla flessione**  
bending strength  
résistance à la flexion  
beigefestigkeit

iso 10545-4

≥ 50 N/mm<sup>2</sup>  
≥ 510 Kg/cm<sup>2</sup>



**sforzo di rottura (S)**  
breaking strength (S)  
chargement de rupture (S)  
bruchlast (S)

iso 10545-4

≥ 1800 N



**resistenza all'abrasione profonda**  
résistance to deep abrasion  
résistance à l'abrasion profonde  
widerstand gegen tiefenabrieb

iso 10545-6

≤ 145 mm<sup>3</sup>



**dilatazione termica lineare**  
thermal expansion  
dilatation thermique linéaire  
thermische dilatation

iso 10545-8

$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



**resistenza agli sbalzi termici**  
thermal shock resistance  
résistance aux chocs thermiques  
temperatur Nwechselbeständigkeit

iso 10545-9

**resistente**  
resistant  
résistant  
beständig



**resistenza attacco chimico**  
chemical resistance  
résistance chimique  
chemische beständigkeit

iso 10545-13

**uha, ula resistente**  
resistant  
résistant  
beständig



**resistenza chimica a prodotti di uso domestico**  
house hold chemicals resistance  
résistance aux agents chimique  
des produits pour emploi domestique  
chemische beständigkeit gegen haushalt  
putzmittel  
resistencia química a productos de uso doméstico

iso 10545-13

**ua resistente**  
resistant  
résistant  
beständig



**resistenza alle macchie**  
stain resistance  
résistance aux taches  
fleckenbeständigkeit

iso 10545-14

**5 resistente**  
resistant  
résistant  
beständig



**resistenza allo scivolamento**  
slip resistance  
résistance au glissement  
rutschfestigkeit

din 51130

r11



**resistenza allo scivolamento**  
slip resistance  
résistance au glissement  
rutschfestigkeit

din 51097

classe C



**coefficiente di attrito dinamico**  
dynamic friction coefficient  
coefficient de friction dynamique  
dynamischer reibungskoeffizient

b.c.r.

$\mu > 0,40$



**coefficient of friction (C.O.F.)**  
coefficiente attrito statico

astm c1028

wet/dry ≥ 0.60



**stonalizzazione**  
shading  
denuançage  
spieifarbig

V4

**IMPIEGHI**  
**USES**  
**EMPLOI**  
**ANWENDUNGSBEREICHE**



**alberghi**  
hotels  
hotels  
hotels



**negozi**  
shops  
magasins  
geschäfte



**abitazioni**  
housing  
maisons  
wohnbereiche



**locali pubblici**  
public spaces  
lieux publiques  
öffentliche bereiche



**bar - ristoranti**  
bar - restaurants  
bar - restaurants  
cafés - restaurants, gasthäuser

**IMBALLAGGI**  
**PACKING**  
**EMBALLAGE**  
**VERPACKUNGEN**

articolo	scatola			europallet				
	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg		
fondo	20x40,4	7.9x15.9	13	1,05	21,1	54	56,7	1139,4
fondo	20x30,2	7.9x11.9	20	1,21	24,2	48	58,0	1161,6
fondo	20x20	7.9x7.9	30	1,20	24,0	45	54,0	1080,0
battiscopa	10x30,2	3.9x11.9	28	8,5 m.l.	17,0	33	279,0 m.l.	561,0
elemento elle cont.	4x12x30,2	1.6x3.9x11.9	8	0,29	8,0	28	8,1	224,0




iso 14001



iso 9001



emas



casaclima \*\*\*



leed\*



marchio CE



leed\*\*

\* LEED  
 Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è socio ordinario del Green Building Council e del GBC Italia. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche is an ordinary member of the Green Building Council and the GBC Italia. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche est membre ordinaire du Green Building Council et du GBC Italia. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ist ordentliches Mitglied von dem Green Building Council und dem GBC Italien. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., es miembro afiliado del Consejo Construcción Verde y del Consejo Construcción Verde de Italia.

\*\* LEED  
 Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Outdoor è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito [www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)). Outdoor is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website [www.ceramichelea.com](http://www.ceramichelea.com)).

\*\*\* CASACLIMA  
 Lea Ceramiche, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione Partner Casaclima. Through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche has obtained the Partner Casaclima certification. Par le biais de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., Lea Ceramiche a obtenu la certification Partner Casaclima. Lea Ceramiche, durch die Holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., hat die Bescheinigung als Partner Casaclima bekommen. Lea Ceramiche, a través del holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha obtenido la certificación Partner Casaclima.

**LEGENDA CODICI**  
**CODE NOTICE**  
**LÉGENDE CODES**  
**ERLÄUTERUNG DES ARTIKELS**



**CODICE ARTICOLO**

L000000

**CODICE PREZZO**

0000 materiale venduto al mq

0000 materiale venduto al pz

**PRODUCT CODE**

L000000

**PRICE CODE**

0000 item sold by sqmt

0000 item sold by piece

**CODE ARTICLE**

L000000

**CODE PRIX**

0000 article vendu au m<sup>2</sup>

0000 article vendu a la piece

**ARTIKEL NUMMER**

L000000

**PREIS ARTIKEL NUMMER**

0000 artikel qm weise

0000 artikel stückweise



# OUTDOOR

**LEA**  
CERAMICHE

**LEA CERAMICHE**

Via Cameazzo, 21  
41042 Fiorano Modenese  
Modena Italy

Tel +39 0536 837811  
Fax +39 0536 830326  
info@ceramichelea.it  
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

**SHOWROOM LEA CERAMICHE**

Via Durini, 3  
20122 Milano

Tel +39 02 76011406  
showroom\_milano@ceramichelea.it

**LEA NORTH AMERICA, LLC**

800 Clanton Road, Suite N  
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300  
Fax +1 704 522 6080  
info@leausa.us