

RIVER

WIDE
SUPERSIZE SLABS

NATURALE RAFFINATEZZA
eleganti micro texture per vestire
gli spazi più trendy

*Natural appeal and elegance
Stylish micro-textures for the most
sophisticated spaces*



FLAVIKER
CONTEMPORARY ECO CERAMICS

RIVER

WIDE

SUPERSIZE SLABS

TECNOLOGIA AVANZATA
AL SERVIZIO DELL'ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA

Advanced technology for contemporary architecture

FLAVIKER
CONTEMPORARY ECOCERAMICS

Una texture elegante che richiama la natura, senza necessariamente imitare la pietra o altri elementi ben precisi. Piccoli ciottoli, occasionalmente interrotti da sottili venature, compongono una nuova superficie in grado di vestire gli spazi più trendy. Con 2 diverse finiture indoor, 1 superficie per esterni e 2 spessori, RIVER offre un vasto programma che include sia le grandi lastre WIDE che i piccoli sottomultipli da utilizzare come nuovi elementi Decor.

RIVER

An elegant texture that evokes nature without necessarily imitating stone or other specific materials. Small pebbles, interrupted here and there by thin veins, form a new surface ideal for use in the most trendy spaces. With 2 different indoor finishes, 1 surface for exteriors and 2 thicknesses, the RIVER collection consists of a wide range of offerings including WIDE slabs and small submultiples for use as new Decor elements.



LEAD



MOON



EARTH



ECRU



▼
6mm
▲

160x320 / 64"x128"

▼
7mm
▲

120x240 / 48"x96"

120x120 / 48"x 48"

60x120 / 24"x 48"

10x60 / 4"x 24"

▼
9mm
▲

60x60 / 24"x 24"

30x60 / 12"x 24"

30x30 / 12"x 12"

10x60 / 4"x 24"

▼
20mm
▲

60x120 / 24"x 48"

Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie agli spessori ridotti di 6 e 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm.

Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.



Attraverso il progetto WIDE è possibile personalizzare ogni ambiente, a partire dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma. Pietra, marmo e legno si alternano a superfici di design che richiamano i cementi industriali.

WIDE
SUPERSIZE SLABS

MULTIPLE SENSATIONS

The WIDE collection is inspired by a range of materials ideal for customising any space. Stone, marble and wood alternate with design surfaces reminiscent of industrial.

RIVER EARTH













RIVER EARTH RETT. 120X120 **COZY** BROWN 26X200 TABLES: **SUPREME** CALACATTA EXTRA RETT. 120X120





HYPER TAUPE 60X120

W_ALL STONE BEIGE 30X120


RIVER EARTH RETT. 60X120, 120X240, MOSAICO 30X30





RIVER LEAD







RIVER LEAD LAPP 120X240, 120X120 **SUPREME** STATUARIO VENATO LUX+ 120X240





RIVER LEAD LAPP 120X240, 120X120 **SUPREME** STATUARIO VENATO LUX+ 120X240





RIVER LEAD RETT. 120X240, 60X120, SHADE 120X240 WASHBASIN SHELF: COZY BARK 26X200







RIVER LEAD RETT. 120X240, 60X120, SHADE 120X240
WASHBASIN SHELF: **COZY** BARK 26X200



RIVER LEAD RETT. 160X320 **HANGAR** COAL 80X160




RIVER LEAD RETT. 60X60 / ECRU RETT. 10X60





RIVER ECRU











RIVER ECRU RETT. 120X240 **SUPREME** NOIR LAURENT LUX+ 120X240




RIVER ECRU RETT. SHADE 120X120







RIVER EARTH RETT. 120X240 / X20 ECRU 60X120 20MM RETT.



RIVER ECRU RETT. 60X120 / **MOON** RETT. 10X60 **HYPER** SILVER RETT. 60X120



RIVER MOON







RIVER MOON RETT. 120X240,60X120 COZY HAVANA RETT. 20X120





RIVER MOON RETT. 60X120, COUNTERTOP: 120X240





RIVER MOON RETT. 60X120, COUNTERTOP: 120X240





120X240


NATURALE NATURAL ± 7 mm

120x240 RETT.	0001759
120x120 RETT.	0001767
60x120 RETT.	0001771
10x60 RETT.	0002841

± 9 mm

60x60 RETT.	0001775
30x60 RETT.	0003157
30x30 RETT.	0002380
10x60 RETT.	0002384

30x30



0002376 ± 7 mm
MOSAICO EARTH RETT.





LAPPATO HONED ± 7 mm

120x240 LAPP. RETT.	0002287
120x120 LAPP. RETT.	0001783
60x120 LAPP. RETT.	0002291



± 9 mm



60x60 LAPP. RETT.	0002883
--------------------------	----------------



± 7 mm



 BATTISCOPA 5,5x120	
 RETT.	0002327

LAPP. RETT.	0002359
-------------	----------------



 GRADONE PLUS 32x120x4,5x1,5	
 RETT.	0002331
LAPP. RETT.	0002363

 ANGOLARE PLUS SX 32x120x4,5x1,5	
 RETT.	0002335
LAPP. RETT.	0002367

 ANGOLARE PLUS DX 32x120x4,5x1,5	
 RETT.	0002339
LAPP. RETT.	0002371

 GRADONE JOLLY 40x120x20	
 RETT.	0004534
LAPP. RETT.	0004538

± 9 mm

 BATTISCOPA 5,5x60	
 RETT.	0002827

LEAD




NATURALE NATURAL

*160x320 RETT.	0001752	✕ 6 mm
120x240 RETT.	0001760	✕ 7 mm
120x120 RETT.	0001768	
60x120 RETT.	0001772	
10x60 RETT.	0002842	

✕ 9 mm

60x60 RETT.	0001776	
30x60 RETT.	0003158	
30x30 RETT.	0002381	
10x60 RETT.	0002385	

30x30



0002377 ✕ 7 mm
 MOSAICO LEAD RETT.



LAPPATO HONED ✕ 7 mm

120x240 LAPP. RETT.	0002288	
120x120 LAPP. RETT.	0001784	
60x120 LAPP. RETT.	0002292	




✕ 9 mm



60x60 LAPP. RETT.	0002884	
--------------------------	----------------	--



✕ 7 mm



 BATTISCOPA	5,5x120
 RETT.	0002328

LAPP. RETT.	0002360
-------------	----------------



 GRADONE PLUS	32x120x4,5x1,5
 RETT.	0002332
 LAPP. RETT.	0002364

 ANGOLARE PLUS SX	32x120x4,5x1,5
 RETT.	0002336
LAPP. RETT.	0002368

 ANGOLARE PLUS DX	32x120x4,5x1,5
 RETT.	0002340
LAPP. RETT.	0002372

 GRADONE JOLLY	40x120x20
 RETT.	0004535
LAPP. RETT.	0004539

✕ 9 mm

 BATTISCOPA	5,5x60
 RETT.	0002828

160X320

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a 7 mm.
 The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

ECRU



160X320


NATURALE NATURAL

*160x320 RETT.	0001750	± 6 mm
120x240 RETT.	0001758	± 7 mm
120x120 RETT.	0001766	
60x120 RETT.	0001770	
10x60 RETT.	0002840	

± 9 mm

60x60 RETT.	0001774	
30x60 RETT.	0003156	
30x30 RETT.	0002379	
10x60 RETT.	0002383	

30x30



0002375 ± 7 mm
MOSAICO ECRU RETT.



LAPPATO HONED

± 7 mm

120x240 LAPP. RETT.	0002286	
120x120 LAPP. RETT.	0001782	
60x120 LAPP. RETT.	0002290	

± 9 mm

60x60 LAPP. RETT.	0002882	
-------------------	---------	--

± 7 mm

 BATTISCOPA	5,5x120
RETT.	0002326



LAPP. RETT.	0002358
-------------	---------

 GRADONE PLUS	32x120x4,5x1,5
RETT.	0002330



LAPP. RETT.	0002362
-------------	---------

 ANGOLARE PLUS SX	32x120x4,5x1,5
RETT.	0002334




LAPP. RETT.	0002366
-------------	---------

 ANGOLARE PLUS DX	32x120x4,5x1,5
RETT.	0002338




LAPP. RETT.	0002370
-------------	---------

 GRADONE JOLLY	40x120x20
RETT.	0004533



LAPP. RETT.	0004537
-------------	---------

± 9 mm

 BATTISCOPA	5,5x60
RETT.	0002826



* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

MOON



120X240


NATURALE NATURAL ✂ 7 mm

120x240 RETT.	0001757
120x120 RETT.	0001765
60x120 RETT.	0001769
10x60 RETT.	0002839

✂ 9 mm

60x60 RETT.	0001773
30x60 RETT.	0003155
30x30 RETT.	0002378
10x60 RETT.	0002382

30x30



0002374 ✂ 7 mm
 MOSAICO MOON RETT.





LAPPATO HONED ✂ 7 mm




120x240 LAPP. RETT.	0002285
120x120 LAPP. RETT.	0001781
60x120 LAPP. RETT.	0002289




✂ 9 mm




60x60 LAPP. RETT.	0002881
--------------------------	----------------




✂ 7 mm

 BATTISCOPA	5,5x120
 RETT.	0002325



 GRADONE PLUS	32x120x4,5x1,5
 RETT.	0002329
 LAPP. RETT.	0002361

 ANGOLARE PLUS SX	32x120x4,5x1,5
 RETT.	0002333
 LAPP. RETT.	0002365

 ANGOLARE PLUS DX	32x120x4,5x1,5
 RETT.	0002337
 LAPP. RETT.	0002369

 GRADONE JOLLY	40x120x20
 RETT.	0004532
 LAPP.	0004536

✂ 9 mm

 BATTISCOPA	5,5x60
 RETT.	0002825



SHADE LEAD

SHADE ECRU

120x240 RETT. \times 7 mm **0002296**


120x120 RETT. \times 7 mm **0002298**

60x120 RETT. \times 7 mm **0002300**

120x240 RETT. \times 7 mm **0002295**

120x120 RETT. \times 7 mm **0002297**

60x120 RETT. \times 7 mm **0002299**



Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm).

Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm).

X20 RIVER 20MM



60x120
0001790 RIVER LEAD 20 mm RETT.


60x120
0001789 RIVER ECRU 20 mm RETT.



15X60X5
0002278 ELEMENTO L
LEAD 20 mm RETT



0002277 ELEMENTO L
ECRU 20 mm RETT



15X60
0002280 GRIGLIA
LEAD 20 mm RETT



0002279 GRIGLIA
ECRU 20 mm RETT



15X60
0002282 ANG. GRIGLIA SX
LEAD 20 mm RETT



0002281 ANG. GRIGLIA SX
ECRU 20 mm RETT



15X60
0002284 ANG. GRIGLIA DX
LEAD 20 mm RETT



0002283 ANG. GRIGLIA DX
ECRU 20 mm RETT



POSA TRADIZIONALE

La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION

Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU SABBIA

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND

Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE ON DEMAND
EXAMPLE OF ON DEMAND SERVICE REALIZATION


RIVER PEBBLE ON DEMAND / ECRU RETT. 120X240 / LEAD RETT. 120X120



COMPOSIZIONI DECORATIVE DECORATIVE COMPOSITIONS


Con un occhio attento alla decorazione di interni, FLAVIKER propone composizioni grafiche realizzate a idrogetto sulle lastre ceramiche in 7 mm. Le fughe, se esaltate con stucchi a contrasto, diventano motivo decorativo. Questi soggetti sono disponibili nel formato 120x240 cm, oppure adattabili a qualsiasi misura richiesta con il servizio ON DEMAND. Il cliente dovrà fornire le esatte dimensioni della superficie da rivestire; verrà poi realizzato un disegno esecutivo con relativo preventivo. Ogni singolo pezzo che compone il soggetto verrà numerato in modo da facilitare le operazioni di posa. Fuga tra i diversi pezzi 2 mm.

With a keen eye for interior decoration, FLAVIKER offers design compositions created from waterjet-cut 7 mm thick ceramic slabs. Contrasting coloured grout can be used to enhance the joints and create a decorative pattern. These designs are available in 120x240 cm slabs or can be adapted to surfaces of any size using the ON DEMAND service. The customer will need to provide the exact dimensions of the surface to be tiled, after which a detailed drawing and quote can be made. Each piece making up the design will be numbered for ease of installation. A 2 mm joint will be maintained between the individual tiles.




PEBBLE COMP. 120x240

	NATURALE NATURAL	LAPPATO HONED
EARTH	0002311	0002323
LEAD	0002312	0002324
ECRU	0002310	0002322
MOON	0002309	0002321



TETRIS COMP. 120x240

	NATURALE NATURAL	LAPPATO HONED
EARTH	0002307	0002319
LEAD	0002308	0002320
ECRU	0002306	0002318
MOON	0002305	0002317



THREE COMP. 120x240

	NATURALE NATURAL	LAPPATO HONED
EARTH	0002303	0002315
LEAD	0002304	0002316
ECRU	0002302	0002314
MOON	0002301	0002313

COD. PER IL SERVIZIO SU MISURA ON DEMAND / ON DEMAND SERVICE CODE: 0002373


Indicare le esatte dimensioni della parete da rivestire e i colori con cui realizzare la composizione.
Indicate the exact sizes of the wall to be tiled and the colours to use for the composition.

ESEMPI DI APPLICAZIONE EXAMPLES OF APPLICATION

COMP. 120X240

Consigliata per posa a pezzo singolo
Recommended for single-piece installation


Altezza soffitto 400 cm, Altezza posa 240 cm



ON DEMAND

Es. Posa alt. 240 cm in tutta la parete
Ex. Laying 240 cm height throughout the length of the wall


Altezza soffitto 400 cm, Altezza posa 240 cm



ON DEMAND

Es. Posa a tutta parete
Ex. Laying full height tiles

Altezza soffitto 400 cm, Altezza posa 400 cm



RIVER



RIVER ECRU RETT. 10X60 EARTH RETT. 60X60



RIVER MOON RETT. 10X60 ECRU RETT. 10X60
LEAD RETT. 10X60 EARTH RETT. 10X60




RIVER RIVER RETT. 30X30 MOON RETT. 30X30




RIVER LEAD RETT. 10X60 ECRU RETT. 10X60
MOON RETT. 60X60

1.1 2 colori




60X60 75% (PAG. 30/31)
10X60 25%

1.2 2 colori




30X30 75%
10X60 25%

1.3 3 colori




30X30 37.5%
30X30 37.5%
10X60 25%

2.1 2 colori




10X60 75%
10X60 25%

2.2 2 colori




10X60 50%
10X60 50%

2.3 4 colori




10X60 25% 10X60 25%
10X60 25% 10X60 25%

3.1 3 colori



10X60 33.3% 10X60 33.3%
10X60 33.3%

4.1 2 colori



60X120 86% (PAG. 16/17)
10X60 14%

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE FLAVIKER parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie agli spessori ridotti di 6 e 7 mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

FLAVIKER's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 6 and 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Gli spessori 6 e 7 mm consentono di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 6 and 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



LITE GOES WIDE

Gli spessori 6 e 7 mm consentono di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 6 and 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

PESO WEIGHT

FLAVIKER 9 mm = 19,5 Kg x mq
FLAVIKER 7 mm = 17,5 Kg x mq
FLAVIKER 6 mm = 15,00 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/lenght 2400 mm lato/lenght 3200 mm	> 50 mm > 100 mm
---	---	--	---------------------

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-size slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.



PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS



RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS



FACCIADE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES



PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS



PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS



TOP E FINITURE PER AMBIENTI
BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS AND
SHELVES



ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN
PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 / 64"x128" rett.	1596,5x3195	6 mm	Cassa Crate	14	-	-	-	-	71,68	139	1.214
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	2.945
120x240 / 48"x96" rett. / lapp.	1194x2390	7mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116
			Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108
			Cavalletto container Container Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	115	2.131
120x120 / 48"x48" rett. / lapp.	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149
60x120 / 24"x48" rett. / lapp.	596x1194	7 mm	Pallet	81	3	2,16	37,80	27	58,32	20	1.041
10x60 / 4"x24" rett.	97,6x596	7 mm	Pallet	680	17	1,02	17,85	40	4,80	20	934
60x60 / 24"x24" rett.	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	20	868
30x30 / 12"x12" rett.	297x297	9 mm	Pallet	576	12	1,08	21,20	48	51,84	20	1038
10x60 / 4"x24" rett.	97,6x596	9 mm	Pallet	768	16	0,96	19,00	48	46,08	20	932
60x120 / 24"x48" rett.	596x1195	20 mm	Pallet	30	1	0,72	32,65	30	21,60	20	1.000

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.





L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

LASTRE IN GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bia
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bia

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE X20	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	
	B.C.R.A. G.B.				
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	
	ANSI A 137-1:2012	≥ 0,42	> 0,42	> 0,42	
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4

FLAVIKER-PI.SA

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it

#flaviker



La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.

