

# W.ZONE/

*Semplicemente naturale*


Simply natural



## W.ZONE/



IL NOME NASCE DALL'ASSOCIAZIONE DI DUE PAROLE E DAL LORO SIGNIFICATO: WOOD, LEGNO, E ZONE, ZONA. L'INTENTO È QUELLO DI RICREARE UN LEGNO DAL GUSTO NORDICO.



/THIS NAME COMES FROM A COMBINATION OF TWO WORDS: WOOD AND ZONE. THE AIM IS TO RECREATE THE EFFECT OF SCANDINAVIAN-STYLE WOOD.

**Dati tecnici**  
Technical data  
26


## 2 W.ZONE/

W.Zone è ispirato a quel ideale di naturale semplicità tipica dei paesi Nordici, quali Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, che vantano una lunga tradizione nell'uso del legno.




/ W.Zone is inspired by the ideal of natural simplicity typical of Scandinavian countries, such as Sweden, Norway, Finland and Denmark that have a long tradition of using wood.


### Formati / Sizes



20X180 / 8"X72"



20X120 / 8"X48"




20X100 CHEVRON / 8"X40"

### Superfici / Surfaces



### Colori / Colours



N G BS T





*Contaminazioni creative*  
Creative combinations







WZON 2018N RM





*Contaminazioni creative*  
Creative combinations







WZON 20100G RM



16 **W.ZONE/**

Nuance chiare e tonalità fredde sono i protagonisti cromatici dello stile nordico: lineare ed indiscutibilmente affascinante.



/ Light shades and cold tones are the main elements of this linear and elegantly attractive Northern style.





*Contaminazioni creative*  
Creative combinations





WZON 2018BS RM





*Contaminazioni creative*  
Creative combinations





GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



**N**

**G**

**BS**

**T**



**20X180**  
8"X72"



**20X120**  
8"X48"



**20X100 CHEVRON**  
8"X40"



**20X180**  
8"X72"



**20X120**  
8"X48"



**20X100 CHEVRON**  
8"X40"



**W.ZONE N**  
**W.ZONE G**

WZON 2018N RM	WZON 2012N RM	WZON 20100N RM
WZON 2018G RM	WZON 2012G RM	WZON 20100G RM



**W.ZONE BS**  
**W.ZONE T**

WZON 2018BS RM	WZON 2012BS RM	WZON 20100BS RM
WZON 2018T RM	WZON 2012T RM	WZON 20100T RM

# W.ZONE/

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

Elementi decorativi / Decorative elements



WZON DK 2012N  
20X120/8"X48" △



WZON DK 2012T  
20X120/8"X48" △

Pezzi speciali / Trims



**6X120** △  
2,4"X48"



**120X32,5** △  
48"X12.8"



<b>W.ZONE N</b>	WZON BT120N	WZON GK120N
<b>W.ZONE G</b>	WZON BT120G	WZON GK120G
<b>W.ZONE BS</b>	WZON BT120BS	WZON GK120BS
<b>W.ZONE T</b>	WZON BT120T	WZON GK120T











ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) AVERAGE VALUE
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
<b>W.ZONE</b>	R9	-	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	>25	>25	1	0,43



WZON 2012T RM / WZON DK 2012T




CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE  
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO LEONARDO LEONARDO average value
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	<b>ISO 10545-2</b>	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	<b>ISO 10545-3</b>	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./MIH 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	<b>ISO 10545-4</b>	<b>SPESORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 700 N	8,5 mm* 2500 N* 12 mm* 5000 N* <b>SPESORE* THICKNESS*</b> 14 mm* 6500 N* 20 mm** 11000 N**
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	<b>ISO 10545-6</b>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	<b>ISO 10545-7</b>	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	<b>ISO 10545-8</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	<b>ISO 10545-9</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	<b>ISO 10545-12</b>	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		<b>UGL</b> min. UB	<b>UGL</b> min. UB
		<b>GL</b> min. GB	<b>GL</b> min. GB
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	<b>ISO 10545-13</b>	<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> FROM ULA, ULB TO ULC	<b>UGL</b> <b>DA ULA, ULB A ULC</b> FROM ULA, ULB TO ULC
		<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC	<b>GL</b> <b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	<b>ISO 10545-14</b>	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 <b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> COLOUR STABILITY TO LIGHT	<b>DIN 51094</b>	<b>NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	<b>CONFORME</b> COMPLIANT

\* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE  
\*\* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE





Marketing CC IMOLA

**COPERTINA / COVER**  
Foto di / Photo by  
**Paolo Crocenzi**

**INDICAZIONI D'USO**  
INDICATIONS FOR USE



**Pavimento**  
Floor tiles



**Rivestimento**  
Wall tiles

**DESTINAZIONI D'USO**  
SUGGESTED APPLICATIONS



**Commerciale leggero**  
Tiles for light commercial



**Abitazioni**  
Domestic purpose

**SUPERFICI**  
SURFACES

**Strutturato / Structure**



**Strutturato**  
Slate cut

**Finitura / Finish**



**Naturale**  
Natural

**Aspetto superficiale / Surface look**



**Opaco**  
Matt

**Bordo / Edge**



**Rettificato monocalibro**  
Monocaliber, rectified

**STONALIZZAZIONE**  
SHADE VARIATION

**V3**



**CARATTERISTICHE DI VENDITA**  
SALES CHARACTERISTICS



**Prodotto venduto al pezzo.**  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



EVOLUTIONSTILE

[leonardoceramica.it](http://leonardoceramica.it)

---

A brand of  
**Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749

---