

**luxury**

 **LEONARDO**  
CERAMICA

---

be  Italian dal 1874

True elegance lies in simplicity. Luxury dresses spaces with linear sophistication, providing soft, delicate surfaces, with classy, vivid colour variations. Strength and durability give a texture with infinite shades of light.

La vraie élégance est dans la simplicité. Luxury revêt les espaces d'une finesse linéaire, donnant naissance à des superficies douces et délicates, caractérisées par des variations chromatiques sophistiquées et intenses. Résistance et dureté au service d'une texture aux tonalités de lumière infinies.

In der Schlichtheit liegt die wahre Eleganz. Luxury kleidet die Räume mit einer linearen Finesse und lässt weiche, delikate Flächen entstehen, die sich durch differenzierte und lebendige Farbvarianten auszeichnen. Beständigkeit und Haltbarkeit stehen im Dienst einer Textur mit unendlichen Lichtnuancen.

La verdadera elegancia está en la simplicidad. Luxury viste los espacios de modo refinado y lineal, dando vida a superficies suaves y delicadas, caracterizadas por sofisticadas y vivas variaciones cromáticas. Resistencia y durabilidad al servicio de una textura con infinitos matices de luz.

Истинная элегантность – в простоте. Luxury одевает поверхности с прямолинейной изысканностью, реализуя мягкие и тонкие плоскости, охарактеризованные сложными и яркими цветовыми изменениями. Прочность и долговечность, подчиненные фактуре с бесконечными оттенками света.

Prava je elegancija u jednostavnosti. Luxury uređuje prostore linearnom profinjenošću, oživljavajući mekane i delikatne površine, obilježene sofisticiranim i živahnim kromatskim varijacijama. Otpornost i trajnost na uporabu ove tekture, s beskrajnim nijansama svjetla.

真正的典雅源自简约。Luxury为空间带来精致的线条感，具有柔软细腻的表面铺设效果，色调变化复杂而明艳。坚实耐用，其质地能够演变出无穷无尽的光影效果。

# luxury

La vera eleganza è nella semplicità. Luxury veste gli spazi con raffinatezza lineare, dando vita a superfici morbide e delicate, caratterizzate da sofisticate e vivide variazioni cromatiche. Resistenza e durevolezza al servizio di una texture dalle infinite sfumature di luce.











**luxury**



LUXURY 49DG / LUXURY 49DG LP / MK.LUXURY DG










luxury



LUXURY 49G LP / LUXURY 90W LP / OPULENCE G1





LUXURY 49G LP / LUXURY 90W LP / OPULENCE G1



**luxury**









L.OPULENCE 2B / L.OPULENCE 3B / LUXURY 49B LP / OPULENCE B1



luxury



## gres porcellanato smaltato

Glazed porcelain tiles - Grès cérame émaillé - Glasiertes Feinsteinzeug - Porcelánico esmaltado  
Керамогранит на цветной массе - Porculansko-kamene pločice glazirane - 上釉仿石瓷砖

## superfici

surfaces - superficies - oberflächen - superficies - поверхности - plohe - 表面



## formati

sizes - formats - formate - formatos - Форматы - formati - 版型



90x90 / 36"x36"




45x90 / 18"x36"




45x45 / 18"x18"

## pezzi speciali


Trims - Pièces spéciales - Sonderstücke - Piezas especiales - Специальные элементы - Naročiti dijelovi - 特制品




9,5x45 - 3.7"x18"



45x90 - 18"x36"



90x32,5 - 36"x12.8"



90x32,5 - 36"x12.8"

		90x90 / 36"x36"	45x90 / 18"x36"	45x45 / 18"x18"
N	LI			
	LUXURY A	LUXURY 90A	LUXURY 49A	LUXURY 45A
	LUXURY B	LUXURY 90B	LUXURY 49B	LUXURY 45B
	LUXURY T	LUXURY 90T	LUXURY 49T	LUXURY 45T
	LUXURY W	LUXURY 90W	LUXURY 49W	LUXURY 45W
	LUXURY G	LUXURY 90G	LUXURY 49G	LUXURY 45G
	LUXURY DG	LUXURY 90DG	LUXURY 49DG	LUXURY 45DG

		9,5x45 / 3.7"x18"	45x90 / 18"x36"	90x32,5 / 36"x12.8"	90x32,5 / 36"x12.8"	
N	LI					
	LUXURY A	LUXURY BT45A R	LUXURY S90A	LUXURY G90A	LUXURY A90A SX	LUXURY A90A DX
	LUXURY B	LUXURY BT45B R	LUXURY S90B	LUXURY G90B	LUXURY A90B SX	LUXURY A90B DX
	LUXURY T	LUXURY BT45T R	LUXURY S90T	LUXURY G90T	LUXURY A90T SX	LUXURY A90T DX
	LUXURY W	LUXURY BT45W R	LUXURY S90W	LUXURY G90W	LUXURY A90W SX	LUXURY A90W DX
	LUXURY G	LUXURY BT45G R	LUXURY S90G	LUXURY G90G	LUXURY A90G SX	LUXURY A90G DX
	LUXURY DG	LUXURY BT45DG R	LUXURY S90DG	LUXURY G90DG	LUXURY A90DG SX	LUXURY A90DG DX




## gres porcellanato smaltato


Glazed porcelain tiles – Grès cérame émaillé – Glasiertes Feinsteinzeug – Porcelánico esmaltado  
Керамогранит на цветной массе – Porculansko-kamene pločice glazirane – 上釉仿石瓷砖

## superfici

surfaces – superficies – oberflächen – superficies – поверхности – plohe – 表面



LUXURY A



LUXURY B



LUXURY T



LUXURY W



LUXURY G



LUXURY DG

## formati

sizes – formats – formate – formatos – форматы – formati – 版型



90x90 / 36"x36"




45x90 / 18"x36"



45x45 / 18"x18"

## pezzi speciali

Trims – Pièces spéciales – Sonderstücke – Piezas especiales – Специальные элементы – Naročiti dijelovi – 特制件



9,5x45 - 3.7"x18"

	90x90 / 36"x36"	45x90 / 18"x36"	45x45 / 18"x18"
<b>LP</b>			
<b>LI</b>			
	<b>Re</b> 10,5	<b>Re</b> 10,5	<b>Re</b> 10,5
	LUXURY A LUXURY 90A LP	LUXURY 49A LP	LUXURY 45A LP
	LUXURY B LUXURY 90B LP	LUXURY 49B LP	LUXURY 45B LP
	LUXURY T LUXURY 90T LP	LUXURY 49T LP	LUXURY 45T LP
	LUXURY W LUXURY 90W LP	LUXURY 49W LP	LUXURY 45W LP
	LUXURY G LUXURY 90G LP	LUXURY 49G LP	LUXURY 45G LP
	LUXURY DG LUXURY 90DG LP	LUXURY 49DG LP	LUXURY 45DG LP

	9,5x45 / 3.7"x18"
<b>LP</b>	
<b>LI</b>	
	LUXURY A LUXURY BT45A LP
	LUXURY B LUXURY BT45B LP
	LUXURY T LUXURY BT45T LP
	LUXURY W LUXURY BT45W LP
	LUXURY G LUXURY BT45G LP
	LUXURY DG LUXURY BT45DG LP



## gres porcellanato smaltato

Glazed porcelain tiles – Grès cérame émaillé – Glasiertes Feinsteinzeug – Porcelánico esmaltado  
Керамогранит на цветной массе – Porculansko-kamene pločice glazirane – 上釉仿石瓷砖

## decori

Decors – Decors – Dekore – Decoros – Декоры – Dekoracije – 装饰



OPULENCE A1  
45x90 - 18"x36"



OPULENCE W1  
45x90 - 18"x36"



OPULENCE B1  
45x90 - 18"x36"



OPULENCE G1  
45x90 - 18"x36"



OPULENCE T1  
45x90 - 18"x36"



OPULENCE DG1  
45x90 - 18"x36"



L.OPULENCE 3B  
3,5x90 - 1.4"x36"



L.OPULENCE 3W  
3,5x90 - 1.4"x36"



L.OPULENCE 2B  
2,5x90 - 1"x36"



L.OPULENCE 2W  
2,5x90 - 1"x36"



L.LUXURY AU  
1,2x90 - 0.5"x36"



MK.LUXURY A  
22,5x45 - 9"x18"



MK.LUXURY B  
22,5x45 - 9"x18"



MK.LUXURY T  
22,5x45 - 9"x18"




MK.LUXURY W  
22,5x45 - 9"x18"




MK.LUXURY G  
22,5x45 - 9"x18"



MK.LUXURY DG  
22,5x45 - 9"x18"




MULUXURY A  
22,5x45 - 9"x18"




MULUXURY B  
22,5x45 - 9"x18"




MULUXURY T  
22,5x45 - 9"x18"



MULUXURY W  
22,5x45 - 9"x18"



MULUXURY G  
22,5x45 - 9"x18"



MULUXURY DG  
22,5x45 - 9"x18"



## tecnologia produttiva

production technology – technologie de production – produktionstechnologie – tecnologia productiva – Керамогранит на цветной массе – Porculansko–kamene pločice glazirane – 上釉仿石瓷砖

### GRES PORCELLANATO SMALTATO

Glazed porcelain tiles – Grès cérame émaillé – Glasiertes Feinsteinzeug – Porcelánico esmaltado – Керамогранит полнотелый – Porculansko–kamene pločice – 各种厚度的仿石瓷砖

#### Resistenza agli urti e sollecitazioni

Knock and stress resistant  
Résistance aux chocs et aux sollicitations  
Beständigkeit gegen mechanische Belastungen  
Resistencia a los golpes y a los esfuerzos  
Стойкость к ударам и нагрузкам  
Otrpornost na udarce i naprezanja  
耐碰撞且耐压

#### Antigelivo

Frost-proof  
Antigelif  
Frostbeständigkeit  
Antihielo  
Морозоустойчивость  
Neosjetljivost na smrzavanje  
防雾

#### Resistenza alle macchie

Mark resistant  
Résistance aux taches  
Fleckenbeständigkeit  
Resistencia a las manchas  
Стойкость к пятнам  
Otrpornost na mrlje  
耐污渍性

## formati

sizes – formats – formate – formatos – Форматы – formati – 版型




90x90 / 36”x36”

45x90 / 18”x36”

45x45 / 18”x18”

## modulare

modular – modulaire – modul – modular – модульный – modularne – 模块式



## superfici

surfaces – superficies – oberflächen – superficies – поверхности – plohe – 表面



N LI

#### naturale

natural  
naturel  
natur  
matt

природный  
prirodne  
自然式



LP LI

#### lappato

honed  
adouci  
anpoliert  
esmerillado

Полуполированный  
Polirane  
磨砂式

## colore

coulours – coloris – Farben – colori – цвета – boje – 颜色

A



B



T



W



G



DG





## destinazioni d'uso



### abitazioni

domestic purpose  
habitation  
wohnbereich  
habitación  
жилое помещение  
stanovanje  
住宅



### commerciale leggero

tiles for light commercial traffic area  
passage léger  
gewerblichen bereich  
pequeña superficie comercial  
торговое помещение с легкой нагрузкой  
male trgovine  
低流量商业

## indicazioni d'uso



### pavimenti

floor tiles  
sol  
boden  
piso  
пол  
podovi  
地板



### rivestimenti

wall tiles  
revêtement  
wand  
revestimiento  
облицовка  
zidovi  
墙面

suggested applications – destination – anwendungsbereich – lugar de empleo  
предназначение – krajnja namjena – 用途

indications for use – instructions d'utilisation – anwendungsbereich – indicaciones de uso  
указания по использованию – upute o korištenju – 使用说明

## finitura

**N**

### naturale

natural  
naturel  
natur  
matt  
природный  
prirodne  
自然式

**LP**

### lappato

honed  
adouci  
anpoliert  
esmerillado  
полуполированный  
polirane  
磨砂式

## struttura

**LI**

### liscio

smooth  
lisse  
glatt  
liso  
гладкий  
glatko  
光滑

finish / finition / Oberfläche / acabado  
отделка / obradenost / 终加工

structure / structuré / Struktur / estructura  
структура / struktura / 结构

## aspetto superficiale



### opaco

matt  
mat  
matt  
opaco  
матовый  
mat  
亚光



### lucido

glossy  
brillant  
glänzend  
brillante  
глянцевый  
sjajno  
抛光

surface look / aspect superficiel / Aussehen der Oberfläche / aspecto superficial  
внешний вид / izgled površine / 表面外观

## bordo

**Re  
m**

### rettificato monocalibro

monocaliber, rectified  
rectifié monocalibre  
rettifiziert monokaliber  
rectificado monocalibre  
ректифицированный монокалибр  
retificirane monokalibarske  
单尺寸研磨式

edge / bord / rand / borde / кромка / rub / 边缘

## stonalizzazione


**V2**




### v2

shade variation / variation de nuances / schattierung / destonalización  
Разброс цветового тона / Gradacija / 石质化



























	<b>CARATTERISTICA</b>	<b>METODO DI PROVA</b>	<b>REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA</b>	<b>VALORE MEDIO PORCELLANATO SMALTATO</b>
	<b>CARATTERISTICA</b> Specification Caracteristic Eigenschaft Característica Karakteristika Характеристикаметодо 规格	<b>METODO DI PROVA</b> Test methods Methode d'essai Testverfahren Prueba Pokusna metoda Стандарт испытаний 测试方式	<b>REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA</b> Requirements in accordance to the standards Caracteristiques requises Vorgesehene eigenschaften gemäs normen Características previstas por la norma Zahtjevi prema standardu Требования предусмотренные стандартом 法定要求	<b>VALORE MEDIO PORCELLANATO SMALTATO</b> glazed porcelain tiles average value valeur moyenne gres cerame emaille durchschnittlicher wert glasiertes feinsteinzeug valor medio porcelánico esmaltado srednja vrijednost porculanizirani glazirani средний показател керамигранита 技术规格 上釉仿石瓷砖
	<b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> Dimensions and appearance – Dimensions et aspect Maße und aussehen – Dimensiones y aspecto Dimenzije i izgled – Размеры и внешний вид – 尺寸和外观	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO J 1</b> PROSPECT G.1 – FEUILLE G.1 PROSPEKT G.1 – PROSPECTO G.1 ПРОСПЕКТ G.1 – ТАБЛИЦА G.1 – 说明书 G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT – CONFORME ERFÜLLT – CONFORME ODGOVARA – COO TBTCTBYET – 符合
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> Water absorption – Absorption d'eau Wasseraufnahme – Absorción de agua Upljanje vode – Водопоглощение – 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
	<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> Flexural resistance – Resistance a la flexion Biegefestigkeit – Resistencia a la flexión Ugibna crvrstoca – Прочность на изгиб – 弯曲强度	ISO 10545-4	min./мин 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup> = 509 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> Modulus of rupture – Charge de rupture Bruchlast – Carga de ruptura Sila slamanja – Стойкость на излом – 断裂应力	<b>SPESORE – THICKNESS – ÉPAISSEUR – STÄRKE – ESPESOR</b> DEBJINA – Толщина – 厚度 – ≥ 7,5 mm: min. 1300 N		<b>CONFORME</b> COMPLIANT – CONFORME ERFÜLLT – CONFORME ODGOVARA – COOTBTCTBYET – 符合	
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE</b> Resistance to surface abrasion Resistance à l'abrasion superficielle Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss Resistencia a la abrasión superficial Otpornost na povrsinsku abraziju Износостойкость 耐表面刮擦性	ISO 10545-7	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5 – CLASSE 0-5 CLASSIF. 0-5 – CLASSE 0-5 Klase 0-5 – Классы 0-5 等级 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE COMME INDIQUE SUR LE CATALOGUE WIE IM KATALOG ANGEZEIGT SEGÜN LO INDICADO EN EL CATALOGO KAKO JE NAZNACENO U KATALOGU КАК УКАЗАНО В КАТАЛОГЕ 如产品目录所示
	<b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> Linear expansion thermic coefficient Coeff. Dilatation thermique lineique Lineärer termischeausdehnungskoeffizient Coef. Dilatación termica lineal Koeffizient termickog linearnog sirenja (α) Козффициент теплового линейного расширения (α) 直接热膨胀系数	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	≤ 7x10-6 °C-1
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> Resistance to sudden temperature changes Resistance aux chocs termiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a las variaciones termicas Otpornost na nagle promjene temperature Стойкость к температурным перепадам 耐热冲击性	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	<b>RESISTE</b> RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG RESISTE OTPORAN УСТОЙЧИВА 抵禦
	<b>RESISTENZA AL CAVILLO</b> Crazing resistance – Resistance au tressaillage Glasurrisse–beständigkeit – Resistencia al cuarteado Otpornost na pukotine – Устойчивость к образованию трещин – 耐龟裂性	ISO 10545-11	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED – EXIGEE NOTWENDIG – NECESARIA ЗАТРЕБОВАНА – ТРЕБУЕМАЯ – 要求	<b>RESISTE</b> RESISTANT – RESISTANT BESTÄNDIG – RESISTE OTPORAN – УСТОЙЧИВА – 抵禦
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance – resistance au gel Frostbeständigkeit – resistencia al hielo Otpornost na mraz – морозостойкость 耐结冰性	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED – EXIGEE NOTWENDIG – NECESARIA ЗАТРЕБОВАНА – ТРЕБУЕМАЯ – 要求	<b>RESISTE</b> RESISTANT – RESISTANT BESTÄNDIG – RESISTE OTPORAN – УСТОЙЧИВА – 抵禦
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI</b> Chemical resistance – Resistance aux produits chimiques Chemische beständigkeit – Resistencia a los productos quimicos Otpornost na kemikalije – Химическая устойчивость – 耐化学产品性	ISO 10545-13	<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> Household chemicals and swimming pool water cleansers Produits chimiques courants et additifs pour piscine Chem.Produkte für den haushaltsgebrauch und zusatz für schwimmbäder Productos quimicos para utilizzo doméstico y aditivos para piscina Kemijski proizvodi za kucnu upotrebu i aditivi za bazene Бытовые химические средства и средства для бассейнов 家用化学产品和泳池添加剂	
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> Acids and low concentration alkalis Acides et alcali a faible concentration Säuren und alkali in geringer konzentration Ácidos y álcali con baja concentración Kiseline i alkali niske koncentracije Низкоконцентрированные кислоты и щёлочи 低浓度酸碱	min. GB мин. GB		<b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC – DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC – DE GLA, GLB A GLC od GLA, GLB do GLC – ot GLA, GLB do GLC 从GLA、GLB到GLC	<b>DA GLA, GLB A GLC</b> FROM GLA, GLB TO GLC – DE GLA, GLB A GLC VON GLA, GLB BIS GLC – DE GLA, GLB A GLC od GLA, GLB do GLC – ot GLA, GLB do GLC 从GLA、GLB到GLC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> Acids and high concentration alkalis Acides et alcali a forte concentration Säuren und alkali in hoher konzentration Ácidos y álcali con alta concentración Kiseline i alkali visoke koncentracije Высококонцентрированные кислоты и щёлочи 高浓度酸	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 可用方法	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance – Resistance aux taches Fleckbeständigkeit – Resistencia a las manchas Otpornost na mrlje – Устойчивость к загрязнению – 耐污渍性	ISO 10545-14	min. 3 мин. 3	min. 3 мин. 3
	<b>STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE</b> Colour stability to light Stabilité des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der farben Estabilidad de los colores frente a la luz Postojanost boja na svjetlosti Устойчивость цвета 光下色彩稳定度	DIN 51094	<b>NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE</b> THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESEN KEINE SICHTBAREN FARBARBEWECHLUNGEN AUF NE SMJE DOCI DO VIDNLIH PROMJENA U BOJI НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ 不可有明显色差	<b>CONFORME</b> COMPLIANT – CONFORME ERFÜLLT – CONFORME ODGOVARA – COO TBTCTBYET – 符合

Revisione 11–2009

## CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO SMALTATO

ISO 13006 - G - Bla GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

### GLAZED PORCELAIN TILES TECHNICAL CHARACTERISTICS

ISO 13006 – G – Bla GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

### DONNEES TECHNIQUES DU GRES CERAME EMAILLE

ISO 13006 – G – Bla GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES GLASIERTEN FEINSTEINZEUGES

ISO 13006 – G – Bla GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PORCELÁNICO ESMALTADO

ISO 13006 – G – Bla GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

### TEHNICKE KARAKTERISTIKE PORCULANIZIRANI GLAZIRANI GRES

ISO 13006 – G – Bla GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

ISO 13006 – G – Bla GL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 – G –

技术规格

上釉仿石瓷砖

UNI EN 14411 ( ISO 13006 ) – Bla ( 附件G ) GL

# luxury

Articolo	PEI – ISO 10545 – 7	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	ASTM C1028/96		BCR Rep.CEC 6/81		DM 14/6/89 n.236	
	CLASSE			n.a.	n.b.	g.a.	g.b.	c.a.	g.b.
LUXURY A	5	R9	-	>0.7	>0.6	> 0.4	> 0.4	> 0.4	> 0.4
LUXURY B	4								
LUXURY DG	4								
LUXURY G	4								
LUXURY T	3								
LUXURY W	5								
LUXURY A LP									
LUXURY B LP									
LUXURY DG LP									
LUXURY G LP									
LUXURY T LP									
LUXURY W LP									

## CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

Technical features specifications / Caractéristiques techniques spécifique – Technische Eigenschaften / Características técnicas específicas

Требуемые технические характеристики / Specifična tehnička svojstva / 特殊技术规格

La natura e la tecnologia si fondono per dar vita a un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra l'uomo e l'ambiente; un binomio inscindibile per il conseguimento consapevole dei principi di eco-efficienza aziendale ed eco-compatibilità ambientale sigillato da importanti riconoscimenti.

Nature and technology combine to give birth to a new concept in ceramic tiles which places the relationship between man and the environment at the centre; an inseparable combination for the conscious achievement of eco-efficient corporate principles as well as those of environmental eco-compatibility, sealed with important recognitions.

La nature et la technologie se fondent pour donner naissance à un nouveau concept de céramique qui met au centre le rapport entre l'homme et l'environnement ; un binôme indissociable pour que les principes d'éco-efficience de l'entreprise et d'éco-compatibilité environnementale une fois acquis soient reconnus par d'importants labels.

Natur und Technik verbinden sich, um ein neues Konzept der Keramik zu schaffen, in dessen Mitte die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt steht; eine untrennbare Zweisamkeit für die bewusste Durchführung der Prinzipien der ökologischen Effizienz auf Firmenebene und der Umweltverträglichkeit, die durch wichtige Anerkennungen besiegelt sind.

La naturaleza y la tecnología se funden para dar vida a un nuevo concepto de cerámica que subraya la relación entre el hombre y el ambiente; un binomio inseparable para alcanzar los principios de eco-eficiencia empresarial y eco-compatibilidad ambiental sellado por importantes reconocimientos.

Природа и технология слились воедино для воплощения новой концепции в керамике, ставящей в центр отношение между человеком и окружающей средой; неразрывный симбиоз для сознательного достижения принципов эффективного природосбережения и экологической совместимости, скрепленных значительными признаниями.

Priroda i tehnologija se spajaju u rađanju novog koncepta keramike što se usredotočuje na odnos čovjeka i okoliša; nerazdvojna kombinacija za svjesno ostvarivanje načela ekološke učinkovitosti poduzeća i ekološke kompatibilnosti, potvrđena značajnim priznanjima.

自然与技术结合，带来全新的陶瓷理念，以人与自然的关系为中心，落实企业生态效率和环境兼容性原则，获得多项重要认证。

# ambiente

leonardoceramica.it







COOPERATIVA  
CERAMICA  
D'IMOLA

be  Italian dal 1874

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola BO - Italia  
Tel.+ 39 0542 601601  
Fax+ 39 0542 31749  
ccimola.it

**leonardoceramica.it**  
info@leonardoceramica.it

